



Produkte für Archive, Museen,
Bibliotheken, Registraturen und
historische Sammlungen

Produktkatalog - Schriftgut

Produkte zur Archivierung von Schriftgut,
Archivzubehör, Arbeitsschutz, Geräte, Archivmöbel



	Seite
Serviceinformationen - Anfrage, Bestellung, Versand	••• 4
Qualität, Tests und Normen	••• 5
Produkte	
Archivboxen	••• 6
Stülpfachschachteln „Loreley“	••• 6
Archivbox für CD/DVD/Blu-ray „Presto“	••• 8
Archivboxen für Karteikarten „Presto“	••• 8
Klappschachteln „Pegasus“	••• 9
Frontklappenschachteln „Thalia“	••• 10
Standboxen „Scala“	••• 12
Stehsammler „Pan“ und „Odeon“	••• 13
Köcherboxen „Mercator“	••• 14
Die Spezialisten: Faltboxen für die Registratur Mod. I und Mod. II	••• 15
Sammelmappen	••• 16
Jurismappen (Dreiklappenmappen) „Voltaire“	••• 16
Aktenheft- und Hängemappen „Adagio“	••• 18
Archivtaschen „Adagio“, „Custos“	••• 19
Einlegemappen (Sammelmappen) „Adagio“	••• 20
Zeichnungsmappen „Magellan“	••• 22
Papier, Karton und Pappen	••• 23
Abdeckpappen, Registerblätter, Trennstreifen/Aktenfahnen	••• 23
Juwelierseidenpapier (ungepuffert und gepuffert), Rollen- und Bogenware	••• 24
Pergaminpapier „VISTA“ (ungepuffert), Rollen- und Bogenware	••• 24
CHRONOS Photo-Archivpapier (ungepuffert), Rollenware	••• 25
Archivpapier (gepuffert), Rollen- und Bogenware, Fächerrahmen	••• 25
Polsterstoffe, Schutzmaterialien	••• 28
Ethafoam AVOS, Vliesstoffe AVOS	••• 28
Abheftmechaniken, Fixierhilfen	••• 29
Schlauchheftungen und Abheftbügel	••• 29
Aktenschnüre/- nesteln, Schnüre, Bänder und Aktengurte	••• 30
Klett- und Magnetverschlußpunkte	••• 31
Anhängeretiketten „Porto“	••• 31
Heftklammern und Enthefterzangen	••• 32

	Seite
Kennzeichnung, Organisation	••• 32
Faserzeichner, Papier-Marker, Graphitstift und Silberpigmentstift	••• 32
Stempelfarben, Stempelkissen	••• 34
Haftetiketten und selbstklebende Sichtfenster (3L)	••• 36
Restaurierung, Klebstoffe, Reinigung	••• 37
Filmoplast P, P90, P90Plus, SH	••• 37
Filmoplast T, RepaTex-Streifen, Falzbein, Spatel	••• 38
Klebstoffe	••• 39
Reinigungspinsel, Besen und Leimpinsel	••• 40
Latex-Reinigungsschwamm, Akapad-Reinigungsschwamm und Radiergummi	••• 41
Arbeitsschutz	••• 42
Schutzhandschuhe - Baumwolle, Baumwolle/Vinyl, Nylon-Stretch	••• 42
Schutzhandschuhe - Nitril	••• 43
Atemschutzmasken	••• 43
Schutzbrillen	••• 44
Schutzoveralls, Besucherkittel	••• 44
Latzschürze, Überschuhe	••• 45
Schimmelpilz-Wischtesterkit, pH-Teststift	••• 45
Messgeräte, Raumklimakontrolle	••• 46
Thermo-/Hygrometer und Datenlogger von TFA Dostmann	••• 46
Allgemeine Geschäftsbedingungen	••• 52

Herzlich Willkommen

In diesem Katalog finden Sie viele Produkte und Ideen rund um die sichere und langfristige Archivierung von Kulturgut aller Art - von schriftlichem Aktengut, Urkunden, Schriftstücken, Karten, Plänen, Zeichnungen, Büchern über Museumsobjekte, Textilien, Schallplatten und Datenträger bis hin zu Produkten für die Restaurierung, Präsentation, den Arbeitsschutz und die optimale Raumklimakontrolle.

Nehmen Sie sich Zeit, die passende Verpackungslösung für Ihre Anforderungen zu finden. Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl.

Mit herzlichen Grüßen,

Ihr Anselm Schröder
Geschäftsführer



Beratung, Angebot, Bestellung

Sie benötigen eine umfassende Beratung, ein Angebot oder möchten etwas bestellen? Rufen Sie einfach an, schicken Sie uns ein Fax oder eine E-mail. Oder besuchen Sie unseren Webshop unter: www.archivbox.com

E-Mail: info@archiv-box.de
Tel.: +49 (0)7251 - 34 88 00
Fax: +49 (0)7251 - 34 88 07
Post: Hans Schröder GmbH, Erich-Keßler-Straße 4, D-76689 Karlsdorf-Neuthard

Wo finde ich die Produktpreise?

In unserem Webshop www.archivbox.com finden Sie alle aktuellen Produktpreise. Geben Sie einfach im oberen Suchfeld als Suchbegriff die Artikelnummer oder den Produktnamen ein. Der gesuchte Artikel wird dann umgehend mit allen Preisinformationen angezeigt.

Tipp: Wenn Ihnen bereits alle Artikelnummern vorliegen, nutzen Sie doch den „Direkt-Bestellschein“ oben rechts, um sich im Handumdrehen eine Preis- oder Einkaufsübersicht über die gewünschten Produkte zu erstellen.



Wir sind mittendrin und schnell bei Ihnen

Unser Firmensitz liegt in Karlsdorf-Neuthard, einer Gemeinde in Baden-Württemberg nahe dem hügeligen Kraichgau, praktisch zwischen Karlsruhe und Heidelberg gelegen. Durch unsere günstige, geografische Lage in der Mitte Europas ist Ihre Ware schnell da wo sie gebraucht wird - egal wo Sie archivieren.

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Der Versand unserer Produkte erfolgt ab unserem Lager in Karlsdorf-Neuthard. Die bestellten Produkte können Sie gerne per PayPal bezahlen oder Sie nutzen die Möglichkeit, die von uns erstellte Rechnung nach Erhalt der Ware per Überweisung zu begleichen.

Für alle Rechtsgeschäfte finden unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung, die Sie am Ende dieses Produktkatalogs finden. Alle falt- und Stülpschachteln werden, soweit nicht anders vereinbart, flachliegend angeliefert.

Versandinformationen

Die bei einer Bestellung anfallenden Versandkosten können Sie in unserem Webshop www.archivbox.com bereits im Warenkorb noch vor Abschluß der Bestellung berechnen lassen. Gerne informieren wir Sie auch telefonisch oder per E-Mail über alle wichtigen Versanddetails.

Wir führen alle Bestellungen - ob klein, ob groß - mit der gleichen Sorgfalt aus. Einen Mindermengenzuschlag oder einen Mindestbestellwert finden Sie bei uns nicht.

Geprüfte Qualität für Ihre Sammlung: jetzt und in Zukunft.

Alle unsere Produkte haben eines gemeinsam: sie sind speziell für die hohen Anforderungen der Archive, Bibliotheken, Museen und historischen Sammlungen konzipiert. Gemeinsam mit Ihnen setzen wir uns für den höchstmöglichen Schutz Ihrer Sammlung ein und geben Ihnen gerne schriftlich oder im Beratungsgespräch die notwendige Entscheidungssicherheit.

Wie kann ich mich über die Qualität einzelner Produkte informieren?

Nebenstehende Tabelle gibt einen Überblick über die im Sortiment der Hans Schröder GmbH verwendeten Karton- und Pappenqualitäten.

Mit Hilfe der Qualitätssymbole **C**, **P** und **P+** können Sie beim Lesen dieser Preisliste schnell und eindeutig feststellen, welchen Qualitätsanforderungen das beschriebene Produkt entspricht.

	C	P	P+
<u>Qualitätsbezeichnung:</u>	CLASSIC	PREMIUM	PREMIUM PLUS
Säurefrei	✓	✓	✓
pH-Wert	7,5 - 9,0	7,5 - 9,0	8,0 - 9,0
Basische Pufferung, Calciumcarbonat	> 4 %	> 4 %	> 4 %
Zellstoff-Anteil	hoch	hoch	reiner Zellstoff
Kappa-Zahl (Oxidationsbeständigkeit)	> 5,0	4,0 < 10,0	1,0 < 5,0
Farbe	grau, braun-beige	blaugrau, grauweiß	divers
Alterungsbeständig	-	✓ (außer Kappa-Zahl)	✓



Alterungsbeständige Papiere und Kartons werden in der DIN ISO 9706 definiert. Diese Norm schreibt die Erfüllung von vier Hauptkriterien vor (u. a. alkalischer pH-Wert, alkalische Reserve, Mindestfestigkeit, Oxidationsbeständigkeit). Gerne senden wir Ihnen unser DIN ISO 9706 Prüfzertifikat zu.

Produkte, die die Prüfkriterien der DIN ISO 9706 erfüllen, sind mit dem nebenstehenden Logo gekennzeichnet.



Zusätzlich zu den Kriterien der Alterungsbeständigkeit nach DIN ISO 9706 regelt die Norm ISO 16245 wichtige Eigenschaften von Archivverpackungen (ohne Fotoarchivierung) wie die Oberflächenstruktur, Farbeinsatz (Kein Ausbluten der Farbe), Wasserwiderstand, Leimung sowie Funktionalität und Handhabung. Gerne senden wir Ihnen unser ISO 16245 Prüfzertifikat zu.

Produkte, die die Prüfkriterien der ISO 16245-A erfüllen, sind mit dem nebenstehenden Logo gekennzeichnet.



Der "Photographic Activity Test" kurz PAT (nach ISO 14523, ersetzt durch ISO 18916) des Image Permanence Institutes, Rochester, USA ist die zur Zeit strengste Evaluierung für Aufbewahrungssysteme von Photomaterialien. In Langzeittests wird die Wirkung von Dichteveränderungen der Archivmaterialien auf die photographische Emulsion geprüft.

Produkte, die den PAT erfolgreich bestanden haben, sind mit dem nebenstehenden Logo gekennzeichnet.

Stülpfachschachteln „Loreley“ in Premium-Qualität

Den Archiv-Klassiker für die liegende Aufbewahrung von Schriftgut gibt es auch in hochwertiger Premium-Qualität. Wir führen ein großes Sortiment an Formaten, angefangen bei DIN A6 über Folio- und DIN A3 Größen bis hin zum größten deutschen Zeitungsformat, dem „Nordischen Format“ (570 x 400 mm). Hervorragend geeignet auch für Textilien und größere Museumsobjekte.

Für Kleinstobjekte wie beispielsweise Siegel, Orden, Schmuck, Münzen etc., gibt es die Stülpfachschachtel auch im Miniformat, die in Verbindung mit dem polsternden Juwelierseidenpapier eine praktische und sehr sichere Verpackungslösung bietet.

Die Archivpappe in Premium-Qualität ist säurefrei, basisch gepuffert und alterungsbeständig. Sie besitzt eine hohe Steifigkeit und Stabilität. Dank der abgerundeten Ecken und Grifflöcher lassen sich die Archivgutbehälter gut falten und zusammenstecken.



Art.-Nr. P43011, P42011, P44011, P44035



Art.-Nr. P40026, P40050, P43025, P44040



Art.-Nr. P40018



Archivpappe Premium

Format	Artikelnummer	Innenmaße in cm	Außenmaße in cm	Materialstärke	Farbe
Kleinteile-Box	P40018	8,5 x 6,5 x 4,0	10,0 x 8,0 x 4,0	1,0 mm	blaugrau
DIN A6	P40026	16,0 x 10,7 x 4,5	18,5 x 13,0 x 5,0	1,0 mm	blaugrau
DIN A5	P40050	23,0 x 16,5 x 4,5	25,5 x 18,5 x 5,0	1,0 mm	blaugrau
DIN A4	P43025	34,0 x 23,0 x 4,5	36,5 x 25,5 x 5,0	1,3 mm	blaugrau
DIN A4	P43011	33,5 x 25,0 x 11,0	35,0 x 27,0 x 11,0	1,3 mm	blaugrau
DIN A4 XL	P43016	33,5 x 25,0 x 15,5	35,0 x 27,0 x 15,5/6,0	1,3 mm	blaugrau
Folio	P42011	37,0 x 26,0 x 11,0	38,5 x 28,0 x 11,0	1,3 mm	blaugrau
DIN A3 XL	P44040	51,0 x 37,0 x 5,5	53,5 x 40,0 x 6,0	1,3 mm	blaugrau
DIN A3	P44011	43,5 x 31,5 x 11,0	45,5 x 33,5 x 11,0	1,4 mm	blaugrau
Zeitung I	P44035	49,5 x 35,0 x 11,0	52,0 x 37,0 x 11,0	1,4 mm	blaugrau
Zeitung II	P45006	57,5 x 43,0 x 6,0	59,5 x 45,0 x 6,5	1,4 mm	blaugrau
Zeitung III	P45015	57,5 x 43,0 x 14,0	59,5 x 45,0 x 14,5	1,4 mm	blaugrau
DIN A2, 50 x 60	P45022	63,5 x 53,0 x 6,0	66,8 x 55,0 x 6,5	1,4 mm	blaugrau
50 x 70	P45028	72,5 x 52,0 x 6,0	74,0 x 54,0 x 6,5	1,4 mm	blaugrau
DIN A1 (60x80)	P45030	89,0 x 64,0 x 6,0	66,8 x 55,0 x 6,5	1,4 mm	blaugrau

Stülp-schachteln „Loreley“ in Premium-Plus-Qualität

Mit der neuen DIN ISO Norm 16245 werden neben den Kriterien für die Alterungsbeständigkeit nach DIN ISO 9706 noch weitere, wichtige archivbedingte Eigenschaften eingefordert. Zum Beispiel darf die Farbe der Archivverpackungen nicht ausbluten und sich nicht auf eingelagerte Archivalien übertragen. Das Material der Archivverpackung sollte weitestgehend wasserabweisend sein, sodass die Wasseraufnahme des Materials stark verlangsamt wird. Die Archivverpackung sollte einem genau definierten, hohen äußeren Druck standhalten können.



Die im Folgenden aufgelisteten Stülp-schachteln „Loreley“ erfüllen alle Kriterien der DIN ISO 16245-A.



Archivpappe Premium-Plus

Format	Artikelnummer	Innenmaße in cm	Außenmaße in cm	Materialstärke	Farbe
DIN A4	PP43011	33,5 x 25,0 x 11,0	35,0 x 27,0 x 11,0	1,3 mm	grau
Folio	PP42011	37,0 x 26,0 x 11,0	38,5 x 28,0 x 11,0	1,3 mm	grau
DIN A3	PP44011	43,5 x 31,5 x 11,0	45,5 x 33,5 x 11,0	1,4 mm	grau

Stülp-schachteln „Loreley“ in Classic-Qualität



Art.-Nr. 43011, 42011

Dieser bewährte Klassiker im Archiv ist für die liegende und dadurch sehr schonende Aufbewahrung von Schriftgut konzipiert. Die Archivpappe in Classic-Qualität ist säurefrei und basisch gepuffert. Sie lässt sich einfach falten und zusammenstecken.



Archivpappe Classic

Format	Artikelnummer	Innenmaße in cm	Außenmaße in cm	Materialstärke	Farbe
DIN A4	43011	33,5 x 25,0 x 11,0	36,0 x 27,0 x 11,0	1,3 mm	grau
Folio	42011	37,0 x 26,0 x 11,0	39,5 x 28,0 x 11,0	1,3 mm	grau

Archivbox „Presto“ für CD/DVD/Blu-ray



Diese Stülp-schachtel „Presto“ ist eine archivgerechte Aufbewahrungsbox für mindestens 25 Jewel Cases. Die Konstruktion selbst gewährleistet eine hohe Stabilität und Standfestigkeit. Ein zusätzlicher, fest eingesetzter Mittelsteg verhindert zuverlässig das Verrutschen der CD/DVD/Blu-ray Hüllen im Karton. Die Anlieferung erfolgt wie gewöhnlich in flachliegender Weise und beinhaltet eine 3-teilige Box zum Selbststecken. Die Deckelhöhe beträgt 6,5 cm. Die blau-graue Archivpappe in Premium-Qualität ist säurefrei, basisch gepuffert und alterungsbeständig.



Archivpappe Premium

Format	Artikelnummer	Innenmaße in cm	Außenmaße in cm	Materialstärke	Farbe
CD/DVD-Box*	P41015	28,0 x 13,5 x 14,5	30,5 x 15,5 x 15,0	1,3 mm	blaugrau

*ohne die abgebildeten CD/DVD/Blu-ray Discs und Cases

Archivboxen „Presto“ für Karteikarten DIN A7 / DIN A6 / DIN A5



Speziell zur Aufbewahrung von Karteikarten wurden diese Stülp-schachteln konstruiert. Zwei zusätzliche, fest eingesetzte Mittelstege sorgen für Ordnung und verhindern zuverlässig das Verrutschen der Karteikarten. Die Länge beider Boxen ist so bemessen, dass eine optimale Auslastung der Archivregale mit einer 40 cm Regaltiefe gewährleistet ist. Die Sammelboxen „Presto“ sind ausgesprochen stabil und stapelbar. Die Anlieferung der 4-teiligen Box erfolgt flachliegend. Die blaugraue Archivpappe in Premium-Qualität ist säurefrei, basisch gepuffert und alterungsbeständig. Die passenden Leitkarten mit Taben für DIN A6 und DIN A5, finden Sie auf Seite 23.



Archivpappe Premium

Format	Artikelnummer	Innenmaße in cm	Außenmaße in cm	Materialstärke	Farbe
DIN A7	P41011*	37,5 x 12,0 x 8,6	39,0 x 14,0 x 9,6	1,3 mm	blaugrau
DIN A6	P41012*	37,5 x 16,5 x 12,0	39,0 x 18,5 x 13,0	1,3 mm	blaugrau
DIN A5	P41017*	37,5 x 22,5 x 16,5	39,0 x 24,5 x 17,5	1,3 mm	blaugrau

*ohne die abgebildeten Karteikarten

Klappschachteln „Pegasus“


Die Klappschachtel ist aus einem Stück gefertigt und bietet durch die 180-Grad-Öffnung einen komfortablen und vor allem sehr sicheren Zugriff auf den darin lagernden Inhalt.

Die Archivpappe in Premium-Qualität ist säurefrei, basisch gepuffert und alterungsbeständig. Die blaugraue Archivpappe besitzt eine hohe Steifigkeit und Stabilität.

**Archivpappe Premium**

Format	Artikelnummer	Innenmaße in cm	Außenmaße in cm	Materialstärke	Farbe
DIN A4 I	P46008	33,0 x 25,0 x 8,0	35,0 x 26,7 x 8,5	1,3 mm	blaugrau
DIN A4 II	P46011	33,0 x 26,0 x 11,0	35,0 x 27,7 x 11,5	1,3 mm	blaugrau
DIN A4 III	P46007	33,0 x 31,0 x 8,5	35,0 x 32,5 x 9,0	1,3 mm	blaugrau
DIN A4 IV	P46006	32,5 x 31,0 x 6,5	35,0 x 33,0 x 7,0	1,4 mm	blaugrau
Folio I	P47011	37,5 x 26,0 x 11,0	39,5 x 28,0 x 11,5	1,4 mm	blaugrau
Folio II	P48011	36,0 x 27,0 x 11,0	38,0 x 29,0 x 11,5	1,4 mm	blaugrau
Folio III	P49005	39,0 x 27,5 x 11,0	41,0 x 29,5 x 11,5	1,4 mm	blaugrau
DIN A3	P49010	44,0 x 31,0 x 10,5	46,0 x 33,0 x 11,0	1,4 mm	blaugrau
DIN A3 XL	P49023	45,0 x 40,5 x 6,5	47,5 x 42,5 x 7,0	1,4 mm	blaugrau

Frontklappenschachtel „Thalia“ ohne Schubler



Der Vorteil der Frontklappenschachtel ist der einfache Zugriff auf das Schriftgut über die Klappe an der Vorderseite. Die Archivgutbehälter verbleiben während der Schriftgutentnahme im Regal, dies spart Zeit und Kraft. Die Frontklappenschachteln ohne Schubler sind in Premium-Qualität erhältlich. Die Archivpappe in Premium-Qualität ist säurefrei, basisch gepuffert und alterungsbeständig. Die blau-graue Archivpappe besitzt eine hohe Steifigkeit und Stabilität.



Archivpappe Premium

Format	Artikelnummer	Innenmaße in cm	Außenmaße in cm	Materialstärke	Farbe
DIN A4	P56011	34,0 x 24,0 x 10,5	35,5 x 25,0 x 11,0	1,4 mm	blaugrau
Folio	P54011	38,0 x 25,0 x 10,5	39,5 x 26,0 x 11,0	1,4 mm	blaugrau

Frontklappenschachtel „Thalia“ mit Schuber



Archivpappe Premium

Ein integrierter, entnehmbarer Schuber erleichtert die Entnahme des Schriftgutes und sorgt zusätzlich für eine sichere Handhabung. Nach dem Herausnehmen des Schubers, kann mit beiden Händen bequem auf das Schriftgut zugegriffen werden. Die Archivpappe in Premium-Qualität ist säurefrei, basisch gepuffert und alterungsbeständig. Die blau-graue Archivpappe besitzt eine hohe Steifigkeit und Stabilität.

Format	Artikelnummer	Innenmaße in cm	Außenmaße in cm	Materialstärke	Farbe
DIN A4 - M	P50070	30,7 x 25,5 x 6,5	32,0 x 26,5 x 7,0	1,3 mm	blaugrau
DIN A4	P56020	34,0 x 24,5 x 10,5	36,0 x 26,0 x 11,3	1,4 mm	blaugrau
Folio	P54020	38,0 x 26,0 x 10,5	39,5 x 28,0 x 11,3	1,4 mm	blaugrau
DIN A3	P59011	44,5 x 31,0 x 10,5	47,5 x 33,5 x 11,5	1,4 mm	blaugrau

Standboxen „Scala“

Diese praktischen und platzsparenden Standboxen eignen sich ausschließlich für die stehende Aufbewahrung von Schriftgut. Die großzügigen Öffnungen ermöglichen einen bequemen Zugriff auf das Sammelgut. Mit Hilfe von passenden Etiketten (s. S. 36, Art.-Nr. 4472-HE) läßt sich die Frontseite der Boxen sehr gut beschriften. Die Archivpappe in Premium-Qualität ist säurefrei, basisch gepuffert und alterungsbeständig. Die blau-graue Archivpappe besitzt eine hohe Steifigkeit und Stabilität.



Archivpappe Premium

Format	Artikelnummer	Innenmaße in cm	Außenmaße in cm	Materialstärke	Farbe
Mikrofilmbox	P73004	9,5 x 9,5 x 4,0	10,0 x 10,0 x 4,7	1,0 mm	blaugrau
DIN A6	P73040	18,5 x 12,0 x 10,0	19,0 x 13,0 x 11,5	1,0 mm	blaugrau
DIN A5	P73045	22,5 x 15,5 x 10,0	23,5 x 16,5 x 11,0	1,3 mm	blaugrau
DIN A5 XL	P73050	26,0 x 19,0 x 10,0	26,5 x 20,0 x 11,5	1,3 mm	blaugrau
DIN A4	P73100	32,0 x 25,0 x 10,0	32,5 x 26,0 x 11,5	1,3 mm	blaugrau
Hängeregister	P73105	33,0 x 29,0 x 14,0	34,5 x 29,5 x 14,5	1,4 mm	blaugrau
Folio	P73200	38,5 x 26,0 x 10,0	39,0 x 27,0 x 11,5	1,4 mm	blaugrau

Stehsammler „Pan“ und „Odeon“


Der einfach aufzubauende Stehsammler „Pan“ dient der standfesten Aufbewahrung von Publikationen aller Art - von kleinformatischen Unterlagen, wie Zeitschriften, Prospekten und Dissertationsschriften bis hin zu Büchern, Magazinen und Personenstandsbüchern im XL-Format. Der Stehsammler „Pan“ ist mit oder ohne Schubler erhältlich. Für die Archivierung von Schallplatten (12" LPs), Schallplattencovern oder sonstigen großformatigen Objekten ist der Stehsammler „Odeon“ die richtige Wahl. Die großzügige, abgeschrägte Öffnung des Stehsammlers erlaubt einen schonenden Zugriff auf die Platten. Der dazu passende Schubler sorgt für einen staub- und lichtgeschützten Abschluss.



Archivpappe Premium

Format	Artikelnummer	Innenmaße in cm	Außenmaße in cm	Materialstärke	Farbe
DIN A5 ohne Schubler	P28070	21,0 x 16,0 x 7,0	21,5 x 16,5 x 7,3	1,4 mm	blaugrau
DIN A4 ohne Schubler	P28080	31,5 x 24,0 x 7,0	32,0 x 24,5 x 7,3	1,4 mm	blaugrau
DIN A5 mit Schubler*	P28075	21,0 x 16,0 x 7,0	22,5 x 17,0 x 8,0	1,4/1,3* mm	blaugrau
DIN A4 mit Schubler*	P28085	31,5 x 24,0 x 7,0	33,0 x 25,5 x 8,0	1,4/1,3* mm	blaugrau
XL-Format mit Schubler	P28090	42,0 x 28,0 x 10,0	44,0 x 29,6 x 11,0	1,4 mm	blaugrau
LP-Format mit Schubler	P28125	32,0 x 32,0 x 12,5	34,0 x 33,6 x 13,5	1,4 mm	blaugrau

Köcherboxen „Mercator“



Das variable Archivierungssystem „Mercator“ ist für gerollte Zeichnungen, Karten, Pläne, Poster und andere großformatige Dokumente angedacht. Durch die praktische Teleskopfunktion lassen sich die Köcherboxen auf eine Länge zwischen 59 und 100 bzw. 97 und 174 cm variabel einstellen. Der Steckmechanismus gewährleistet weitgehend glatte Innenwände und verhindert mögliche Schäden an den gerollten Unterlagen beim Hinein- und Herausziehen. Die 1,0 mm starke Archivpappe in PremiumPlus-Qualität ist säurefrei, basisch gepuffert und alterungsbeständig nach DIN ISO 9706. Ein weiteres Plus: Durch die Quaderform lässt sich die „Mercator“ besonders stabil und platzsparend stapeln.



Archivpappe Premium-Plus

Format	Artikelnummer		Materialstärke	Farbe
Köcherbox - S	97415	Variable Länge (innen): 59 bis 100 cm Breite/Höhe (innen): 11 x 11 cm	1,0 mm	grau
Köcherbox - L	97400	Variable Länge (innen): 97 bis 174 cm Breite/Höhe (innen): 11 x 11 cm	1,0 mm	grau

Die Spezialisten: **Faltboxen für die Registratur**

Für die stehende und liegende Aufbewahrung von laufendem Akten- und Beleggut, Zeitschriftensammlungen, Büchern, gebündelten oder losen Schriftgutdokumenten. Die Platzersparnis erreicht bis zu 40% im Vergleich zu herkömmlichen Ordnersystemen. Die entleerten Ordner können wieder verwendet werden, das spart den Neukauf von Ordnern und Ihnen somit viel Geld. Die Archivboxen aus Archivkarton in Classic-Qualität sind säurefrei und basisch gepuffert. Sie sind im Handumdrehen gebrauchsfertig aufgebaut ohne den Einsatz von Metallteilen. Dieser Punkt ist sehr wichtig, denn somit können die befüllten Archivboxen im Falle der Kassation direkt als Altpapier entsorgt werden.



Archivpappe Classic

Format

Artikel-Nr.

Außenmaße in cm

Materialstärke

Farbe



DIN A4-Mod. II/65

21065

32,0 x 24,0 x 6,5

1,0 mm

braun-beige



DIN A4-Mod. II/115

23115

32,0 x 27,0 x 11,5

1,0 mm

braun-beige



DIN A4-Mod. I/65

11065

32,0 x 24,0 x 6,5

1,0 mm

braun-beige

Jurismappe „Voltaire“



Die Jurismappe „Voltaire“ (auch Dreiklappenmappe oder Aktenumlegemappe) hat breite, komfortable Seitenklappen, um ein Herausrutschen von losem Schriftgut, Urkunden, Magazinen, Karten, Postern, Graphiken, Zeichnungen, Bildern oder Photos wirksam zu verhindern. Die Klappen sind mit Falzen versehen, sodass sich die Füllhöhe im Abstand von ca. 5 mm immer exakt einstellen lässt. Die maximale Füllhöhe ist je nach Mappe auf 3 bzw. 6 cm begrenzt. Der Archivkarton in hochwertiger, alterungsbeständiger Premium Plus-Qualität (DIN ISO 9706 und erfolgreich PAT-getestet) entspricht darüber hinaus den neuesten Richtlinien für Archiverpackungen (ISO 16245-A, s. S. 3). Für größere Stückzahlen erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.



Archivkarton Premium-Plus

Mappen für DIN A5 Formate

Format	Artikelnummer	Innenmaße in cm	max. Füllhöhe in cm	Grammatur	Farbe
DIN A5	62105	20,0 x 16,0	3,0	225 g/m ²	blaugrau
DIN A5	62107	23,0 x 16,0	3,0	225 g/m ²	blaugrau
DIN A5	62113	26,0 x 18,0	3,0	225 g/m ²	blaugrau
DIN A5	62035	24,0 x 20,0	3,0	300 g/m ²	blaugrau
DIN A5	62040	26,5 x 22,0	3,0	300 g/m ²	blaugrau



Archivkarton Premium-Plus

Mappen für DIN A4 Formate

Format	Artikelnummer	Innenmaße in cm	max. Füllhöhe in cm	Grammatur	Farbe
DIN A4	66033*	30,5 x 23,0	3,0	300 g/m ²	blaugrau
DIN A4	66003*	30,5 x 23,0	3,0	450 g/m ²	blaugrau
DIN A4	66006*	30,5 x 23,0	6,0	450 g/m ²	blaugrau

* gebrauchsfertig gefaltet



Archivkarton Premium-Plus

Mappen für Folio Formate

Format	Artikelnummer	Innenmaße in cm	max. Füllhöhe in cm	Grammatur	Farbe
Folio	65023	34,5 x 23,0	1,0	225 g/m ²	blaugrau
Folio	65433	34,5 x 24,5	3,0	300 g/m ²	blaugrau
Folio	65033*	36,0 x 22,3	3,0	300 g/m ²	blaugrau
Folio	65003*	36,0 x 22,3	3,0	450 g/m ²	blaugrau
Folio	65006	36,0 x 22,0	6,0	450 g/m ²	blaugrau
Folio	65533	36,0 x 25,0	3,0	300 g/m ²	blaugrau
Folio	65256	36,0 x 25,0	6,0	450 g/m ²	blaugrau
Folio	65283	36,0 x 28,0	3,0	450 g/m ²	blaugrau
Folio	62003	39,0 x 28,0	3,0	450 g/m ²	blaugrau

* gebrauchsfertig gefaltet



Archivkarton Premium-Plus


Mappen für DIN A3, DIN A2 und DIN A1 Formate

Format	Artikelnummer	Innenmaße in cm	max. Füllhöhe in cm	Grammatur	Farbe
DIN A3	69900	42,5 x 30,5	3,0	450 g/m ²	blaugrau
XL-Format	69995	54,0 x 35,0	3,0	450 g/m ²	blaugrau
DIN A2	69996**	61,0 x 43,0	3,0	450 g/m ²	blaugrau
DIN A1	69910*	85,0 x 60,0	1,5	450 g/m ²	blaugrau

* gebrauchsfertig gefaltet

** gebrauchsfertig gefaltet, ab einer Abnahme von 50 Stück flachliegende Lieferung

Aktenheftmappe „Adagio“



Die Aktenheftmappe „Adagio“ mit zwei Heftlöchern eignet sich insbesondere zum Aufbewahren von gelochtem Schriftgut. Die maximalen Füllhöhen liegen bei 3 bzw. 6 cm. Der Archivkarton in hochwertiger, alterungsbeständiger Premium Plus-Qualität (DIN ISO 9706 und erfolgreich PAT-getestet) entspricht darüber hinaus den neuesten Richtlinien für Archivverpackungen (ISO 16245-A, s. S. 3). Die abgebildete Abheftmechanik ist nicht im Lieferumfang mit inbegriffen. Die passenden Abheftmechaniken finden Sie auf Seite 29.



Archivkarton Premium-Plus

Format	Artikelnummer	Innenmaße in cm	max. Füllhöhe in cm	Grammatur	Farbe
DIN A4-3	69033*	31,0 x 22,0	3,0	450 g/m ²	blaugrau
DIN A4-6	69036*	31,0 x 22,0	6,0	450 g/m ²	blaugrau
Folio I-3	69003*	36,0 x 22,5	3,0	450 g/m ²	blaugrau
Folio I-6	69006*	36,0 x 22,5	6,0	450 g/m ²	blaugrau
Folio II-3	69043*	37,0 x 24,5	3,0	450 g/m ²	blaugrau

* ohne die abgebildete Schlauchheftung

Aktenheftmappe „Adagio“

Die Hängemappen „Adagio“ eignen sich zur Unterbringung von Schriftgut in Hängeregistraturschränken. Die Hängemappe mit der Art.-Nr. 61100 ist an beiden Schmalseiten offen. Bei den Hängemappen mit der Art.-Nr. 61105 verhindern seitliche Leinenfrösche ein Herausrutschen des Inhalts. Das Innenmaß beträgt 31,8 x 24 cm, die Füllstärke 2 cm. Im Lieferumfang sind 2 Hängeschienen und ein Sichtreiter mit Papierschild enthalten. Der Archivkarton ist aus alterungsbeständiger Premium Plus-Qualität (DIN ISO 9706), säurefrei und basisch gepuffert gefertigt.



Archivkarton Premium-Plus

Ausführung	Artikelnummer	Innenmaße in cm	max. Füllhöhe in cm	Grammatur	Farbe
seitlich offen	61100	31,8 x 24,0	2,0	300 g/m ²	hellgrau
seitlich mit Leinenfröschen	61105	31,8 x 24,0	2,0	300 g/m ²	hellgrau

Archivtasche „Adagio“



Die Archivtasche „Adagio“ ist für die Unterbringung von Einzelblättern, Urkunden, Handschriften, Bildern und Photographien geeignet. Die Tasche ist an 3 Seiten säurefrei verklebt, die Öffnung befindet sich an der Schmalseite. Die Verschlusslasche ist nicht gummiert. Das Archivpapier ist aus hochwertiger, alterungsbeständiger Premium Plus-Qualität (DIN ISO 9706), säurefrei und basisch gepuffert.



Archivpapier Premium-Plus

Format	Artikelnummer	Außenmaße in cm	Verschlusslasche	Grammatur	Farbe
DIN A5	61315	22,9 x 16,2	ungummiert	120 g/m ²	weiß
DIN A4	61310	32,4 x 22,9	ungummiert	120 g/m ²	weiß
Folio	61300	36,0 x 25,0	ungummiert	120 g/m ²	weiß

Archivtasche „Custos“



Die Archivtasche „Custos“ ist für die Unterbringung von Urkunden und Dokumenten aller Art geeignet. Die Tasche hat eine lang übergreifende Klappe (20 cm) und einen 4 cm breiten Klotzboden, damit anhängende Siegel ebenfalls mit eingelegt werden können. Alle Klebelaschen sind außenseitig angebracht. Das Archivpapier ist aus hochwertiger, alterungsbeständiger Premium Plus-Qualität (DIN ISO 9706), ohne optische Aufheller, säurefrei und basisch gepuffert. Die Archivtaschen „Custos“ können vertikal (z.B. in der Standbox „Scala“) oder horizontal (z.B. in der Archivschachtel „Pegasus“ oder „Loreley“) aufbewahrt werden.



Archivpapier Premium-Plus

Format	Artikelnummer	Außenmaße in cm	dehnbarer Klotzboden	Grammatur	Farbe
Folio	69818	36,0 x 23,5	4,0 cm	160 g/m ²	naturweiß

Einlegemappe „Adagio“



Geeignet für die Unterbringung einzelner Dokumente, Zeichnungen, Handschriften, Bilder, Pläne, Poster, Karten, Urkunden und Photographien. Durch die Einfachfaltung werden unerwünschte Druckstellen vermieden. Die Einlegemappen lassen sich platzsparend in Archivboxen, Zeichnungsmappen oder direkt in Planschränke einlegen. Das Archivpapier bzw. der Archivkarton entspricht der hochwertigen, alterungsbeständigen Premium Plus-Qualität (DIN ISO 9706 und erfolgreich PAT-getestet), ist säurefrei und basisch gepuffert. Gerne fertigen wir auch individuelle Formate an.



Archivpapier Premium-Plus

Format	Artikelnummer	Außenmaße in cm		Grammatur	Farbe
DIN A4 - Kanzleipapier	67281	29,7 x 21,0		80 g/m ²	hochweiß



Archivpapier Premium-Plus

Format	Artikelnummer	Außenmaße in cm		Grammatur	Farbe
DIN A5	67230	22,0 x 15,5		120 g/m ²	naturfarben
DIN A4	67231	32,0 x 22,0		120 g/m ²	naturfarben
Folio	67232	36,0 x 25,0		120 g/m ²	naturfarben
DIN A3	67233	42,5 x 30,5		120 g/m ²	naturfarben



Archivkarton Premium-Plus

Format	Artikelnummer	Außenmaße in cm		Grammatur	Farbe
DIN A5	67250	22,0 x 16,0		225 g/m ²	blaugrau
DIN A4	67251	32,0 x 22,0		225 g/m ²	blaugrau
Folio	67252	36,0 x 25,0		225 g/m ²	blaugrau
DIN A3	67253	42,5 x 30,5		225 g/m ²	blaugrau

Einlegemappe „Adagio“ - für Großformate



Archivkarton Premium-Plus

Format	Artikelnummer	Außenmaße in cm		Grammatur	Farbe
DIN A2	67257	62,0 x 43,0		450 g/m ²	blaugrau
DIN A1	67258	86,0 x 62,0		450 g/m ²	blaugrau
Plakatformat	67256	100,0 x 75,0		450 g/m ²	blaugrau
DIN A0	67259	120,0 x 86,0		450 g/m ²	blaugrau

Einlegemappe „Adagio“



Archivpapier Premium-Plus

Mit Hilfe der Einschlagklappe an der rechten Längsseite, wird bei dieser Einlegemappe ein Verrutschen der eingelegten Dokumente wirksam verhindert. Die Einlegemappen lassen sich platzsparend in Archivboxen, Zeichnungsmappen und Planschränke einlegen. Das Archivpapier bzw. der Archivkarton entspricht der hochwertigen, alterungsbeständigen Premium Plus-Qualität (DIN ISO 9706 und erfolgreich PAT-getestet), ist säurefrei und basisch gepuffert. Gerne fertigen wir auch individuelle Formate an.

Format	Artikelnummer	Außenmaße in cm		Grammatur	Farbe
DIN A5 + Klappe	67240-KL	22,0 x 15,5 + 12,0		120 g/m ²	naturfarben
DIN A4 + Klappe	67241-KL	32,0 x 22,0 + 13,5		120 g/m ²	naturfarben
Folio + Klappe	67242-KL	36,0 x 25,0 + 13,5		120 g/m ²	naturfarben
DIN A3 + Klappe	67243-KL	42,5 x 30,5 + 10,5		120 g/m ²	naturfarben



Archivkarton Premium-Plus

Format	Artikelnummer	Außenmaße in cm		Grammatur	Farbe
DIN A2 + Klappe	67277-KL	62,0 x 43,0 + 14,0		450 g/m ²	blaugrau
DIN A1 + Klappe	67278-KL	86,0 x 62,0 + 22,0		450 g/m ²	blaugrau
DIN A0 + Klappe	67279-KL	120,0 x 86,0 + 13,0		450 g/m ²	blaugrau

Zeichnungsmappe „Magellan“




Großformatige Zeichnungen, Karten, Pläne und Poster können in dieser hochwertigen, handgefertigten Archivmappe sicher untergebracht werden. Die Mappen verfügen aufgrund der sehr rigiden Archivpappe über eine hohe Stabilität, die es ermöglicht, aus Gründen der Platzersparnis, einzelne Mappen auch überstehend auf die obersten Regalböden oder Schränke zu legen. Die Mappen verfügen über drei Einschlagklappen und werden mit Hilfe eines oder mehrerer Baumwollbänder verschlossen und schützen die Inhalte vor Licht und Staub. Die Formate DIN A1 und DIN A0 verfügen zusätzlich über Tragegriffe, die den Transport wesentlich erleichtern. Als schützende Zwischenlage innerhalb der Zeichnungsmappe eignen sich großformatigen Archivpapiere.



Archivkarton Premium-Plus

Format	Artikelnummer	Innenmaße in cm	Materialstärke	Farbe
DIN A3	97050	44,0 x 30,5 + 3,0	Vorder- und Rückenteil: 1 mm, Einschlagklappen: 1 mm	blaugrau
DIN A2	97100	62,0 x 43,5 + 3,0	Vorder- und Rückenteil: 1,65 mm, Einschlagklappen: 1 mm	blaugrau
DIN A1	97200	87,0 x 62,0 + 3,0	Vorder- und Rückenteil: 1,65 mm, Einschlagklappen: 1 mm, mit Tragegriff	blaugrau
DIN A0	97300	123,0 x 87,0 + 3,0	Vorder- und Rückenteil: 1,65 mm, Einschlagklappen: 1 mm, mit Tragegriff	blaugrau

Köcherboxen „Mercator“



Das variable Archivierungssystem „Mercator“ ist für gerollte Zeichnungen, Karten, Pläne, Poster und andere großformatige Dokumente angedacht. Durch die praktische Teleskopfunktion lassen sich die Köcherboxen auf eine Länge zwischen 59 und 100 bzw. 97 und 174 cm variabel einstellen. Der Steckmechanismus gewährleistet weitgehend glatte Innenwände und verhindert mögliche Schäden an den gerollten Unterlagen beim Hinein- und Herausziehen. Die 1,0 mm starke Archivpappe in PremiumPlus-Qualität ist säurefrei, basisch gepuffert und alterungsbeständig nach DIN ISO 9706. Ein weiteres Plus: Durch die Quaderform lässt sich die „Mercator“ besonders stabil und platzsparend stapeln.





















Archivpappe Premium-Plus

Format	Artikelnummer	Materialstärke	Farbe
Köcherbox - S	97415	Variable Länge (innen): 59 bis 100 cm Breite/Höhe (innen): 11 x 11 cm	1,0 mm grau
Köcherbox - L	97400	Variable Länge (innen): 97 bis 174 cm Breite/Höhe (innen): 11 x 11 cm	1,0 mm grau

Abdeckpappen




Mit Abdeckpappen werden im Archiv und in der Registratur Aktenbündel auf der Vorder- und Rückseite stabilisiert, um sie vor dem Verschmutzen oder dem Einreißen zu schützen. Für die Abdeckpappen wird entweder der Archivkarton in hochwertiger, alterungsbeständiger Premium Plus-Qualität (DIN ISO 9706 und erfolgreich PAT-getestet) eingesetzt oder der bewährte graue Karton in Classic-Qualität. Beide Varianten sind selbstverständlich säurefrei und basisch gepuffert. Zum einfachen Bündeln des Schriftgutes empfehlen wir unser umfangreiches Angebot an Abheftbügeln, zu finden auf der Seite 30. Auf Wunsch fertigen wir Abdeckpappen auch in den von Ihnen benötigten, individuellen Formaten.

Format, Qualität	Artikelnummer	Maße in cm	Materialstärke, Eigenschaften	Farbe
DIN A4 Abdeckpappe 	93390	 29,7 x 21,0	300 g/m ² 2 Heftlöcher, mit Längsrillung	grau
DIN A4 Abdeckpappe 	93400	 29,7 x 21,0	450 g/m ² 2 Heftlöcher, mit Längsrillung	blaugrau
DIN A4 Übergroße 	93425	 31,5 x 25,0	450 g/m ² 2 Heftlöcher, mit Längsrillung	blaugrau
Registerblatt, A - Z 	93470	 29,7 x 22,2	300 g/m ² 4 Heftlöcher, Aufdruck 20-fach A-Z Register	hellgrau
Registerblatt, DIN A4 	93475	 30,0 x 24,0	300 g/m ² 4 Heftlöcher, mit 10-fach Register	hellgrau
Registerblatt, XL 	93477	 31,5 x 26,0	300 g/m ² 4 Heftlöcher, mit 10-fach Register	hellgrau
Trennstreifen / Aktenfahne 	93025	 23,0 x 10,0	225 g/m ² 2 Heftlöcher	blaugrau
Leitkarten, DIN A6 	93492	 15,6 x 11,7	1000 g/m ² Set à 3 Karten mit Taben	grau
Leitkarten, DIN A5 	93494	 21,2 x 15,9	1000 g/m ² Set à 4 Karten mit Taben	grau

Juwelierseidenpapier, Rollenware - ungepuffert, 18 g/m²

Das hauchdünne Juwelierseidenpapier wird als Zwischenlage oder zum Einschlagen besonderer Dokumente verwendet. Es eignet sich zum Polstern und Ausfüllen von Zwischenräumen bei empfindlichen und zerbrechlichen Materialien und wertvollen Objekten. Juwelierseidenpapier besteht aus 100% reinem Zellstoff, ist holzfrei, säurefrei, pH-neutral, ungepuffert und chlorfrei gebleicht.


Artikelnummer 99871-250

weiß, semitransparent, 18 g/m², 1 m x 250 lfm, Rolle 



Juwelierseidenpapier, Bogenware - ungepuffert, 18 g/m²

Juwelierseidenpapier besteht aus 100% reinem Zellstoff, ist holzfrei, säurefrei, pH-neutral, ungepuffert und chlorfrei gebleicht. Gerne schneiden wir Ihnen Ihr Wunschformat zu.

	weiß, semitransparent, 18 g/m ²	
Art.-Nr. 99877-A4	DIN A4, ca. 21 x 29,7 cm*	1 VE = 500 Blatt
Art.-Nr. 99877-A3	DIN A3, ca. 29,7 x 42 cm*	1 VE = 500 Blatt
Art.-Nr. 99873	50 x 75 cm	1 VE = 500 Blatt
Art.-Nr. 99874	75 x 100 cm	1 VE = 500 Blatt

* aus technischen Gründen kann es zu geringen Abweichungen von den angegebenen Maßen kommen



Juwelierseidenpapier, Bogenware - gepuffert, 21 g/m²

Juwelierseidenpapier besteht aus 100% reinem Zellstoff, ist holzfrei, säurefrei und basisch gepuffert. Gerne schneiden wir Ihnen Ihr Wunschformat zu.


	weiß, semitransparent, 21 g/m ²	
Art.-Nr. 98725	75 x 100 cm	1 VE = 500 Blatt



Pergaminpapier VISTA, Rollenware - ungepuffert, 30 g/m²

Dieses satinierte, semitransparente Fenster- und Photopergamin kann als dünne Zwischenlage für Pläne, Zeichnungen, Photos, Negative oder für sonstige Anschauungsobjekte eingesetzt werden. Das Pergaminpapier setzt sich aus 100% reinem, ungepuffertem Zellstoff (pH-Wert ca. 6,5) zusammen. Es ist frei von Chlor, sonstigen säurebildenden Bestandteilen wie Lignin (Kappa-Zahl < 2), Metallen und Weichmachern. Es enthält keine optischen Aufheller.

Artikelnummer 99866

semitransparent, 30 g/m², 1 m x 500 lfm, Rolle 



Pergaminpapier VISTA, Bogenware - ungepuffert, 30 g/m²

Das oben beschriebene semitransparente Photopergamin ist auch als Bogenware in verschiedenen Formaten erhältlich. Gerne schneiden wir Ihnen Ihr Wunschformat zu.

semitransparent, 30 g/m²


Art.-Nr. 99867	DIN A4, ca. 21 x 29,7 cm*	1 VE = 500 Blatt
Art.-Nr. 99863	50 x 75 cm	1 VE = 500 Blatt
Art.-Nr. 99864	75 x 100 cm	1 VE = 500 Blatt

* aus technischen Gründen kann es zu geringen Abweichungen von den angegebenen Maßen kommen

**CHRONOS Photo-Archivpapier, Rollenware - ungepuffert, 100 g/m²**

Hochwertiges, naturweißes CHRONOS Photo-Archivpapier, neutral geleimt, säurefrei, pH-neutral (ca. 6,5) und ungepuffert. Das Papier ist erfolgreich PAT-getestet und frei von säurebildenden Bestandteilen wie Lignin (Kappa-Zahl < 2). Es enthält keine optischen Aufheller.



Artikelnummer 09950


naturweiß, 100 g/m², 1 m x 100 lfm, Rolle 

**Archivpapier - Rollenware, gepuffert, 80 g/m²**

Auf Rolle gewickeltes hochweißes Papier in Archivqualität. Es ist gut geeignet zum Verpacken und Einschlagen sowie zum individuellen Zuschneiden großformatiger Ein- und Zwischenlageblätter. Das Papier ist neutral geleimt, holzfrei, säurefrei, basisch gepuffert und alterungsbeständig nach DIN ISO 9706.

Artikelnummer 99885

weiß, 80 g/m², 0,914 m x 50 lfm, Rolle  



Archivpapier DIN A4/ DIN A3 - gepuffert, 80 g/m², hochweiß

Dieses hochweiße Brief- und Geschäftspapier in Archivqualität eignet sich sehr gut als Schutz- bzw. Zwischenlage sowie als Drucker-, Photokopier- und Schreibpapier. Das Papier ist FSC* zertifiziert. Alle Rohstoffe stammen aus nachhaltiger und umweltfreundlicher Waldwirtschaft. Es ist neutral verleimt, holzfrei, säurefrei, basisch gepuffert und alterungsbeständig nach DIN ISO 9706.

hochweiß, 80 g/m²

Art.-Nr. 99882	DIN A4	1 VE = 500 Blatt
----------------	--------	------------------

Art.-Nr. 99886	DIN A3	1 VE = 500 Blatt
----------------	--------	------------------

Archivpapier DIN A4/ DIN A3 - gepuffert, 80 g/m², naturweiß

Dieses naturweiße Brief- und Geschäftspapier in Archivqualität ist multifunktional und eignet sich sehr gut als Schutz- bzw. Zwischenlage sowie als Drucker-, Photokopier- und Schreibpapier. Das Papier ist FSC* zertifiziert, alle Rohstoffe stammen aus nachhaltiger und umweltfreundlicher Waldwirtschaft. Es enthält **keine optischen Aufheller**, ist neutral geleimt, holzfrei, säurefrei, basisch gepuffert und alterungsbeständig nach DIN ISO 9706.

naturweiß, 80 g/m²

Art.-Nr. 99887	DIN A4	1 VE = 500 Blatt
----------------	--------	------------------

Art.-Nr. 99891	DIN A3	1 VE = 500 Blatt
----------------	--------	------------------

* weitere Informationen zu FSC (Forest Stewardship Council) finden Sie unter www.fsc-deutschland.de oder www.fsc.org

Archivpapier - gepuffert, 120 g/m², naturweiß

Naturfarbendes Papier in Archivqualität. Als Zwischenlage stabilisiert und schützt es Ihre Unterlagen. Es ist neutral geleimt, holzfrei, säurefrei, basisch gepuffert und alterungsbeständig nach DIN ISO 9706 sowie DIN ISO 16245-A.

naturweiß, 120 g/m²

Art.-Nr. 99884-A5	DIN A5, 21 x 14,8	1 VE = 100 Blatt
-------------------	-------------------	------------------

Art.-Nr. 99884-A4	DIN A4, 29,7 x 21	1 VE = 100 Blatt
-------------------	-------------------	------------------

Art.-Nr. 99884-Folio	DIN A1, 35 x 24,5	1 VE = 100 Blatt
----------------------	-------------------	------------------

Art.-Nr. 99884-A3	DIN A3, 42,0 x 29,7	1 VE = 100 Blatt
-------------------	---------------------	------------------

Art.-Nr. 99884-A2	DIN A2, 59,4 x 42,0	1 VE = 100 Blatt
-------------------	---------------------	------------------

Art.-Nr. 99884-A1	DIN A1, 84,1 x 59,4	1 VE = 100 Blatt
-------------------	---------------------	------------------

Art.-Nr. 99884-A0	DIN A0, 118,8 x 84 cm	1 VE = 100 Blatt
-------------------	-----------------------	------------------



Archivpapier - gepuffert, 160 g/m², naturweiß

Sehr stabiles Archivpapier zum Schutz Ihrer Unterlagen. Verwendbar als Zwischenlage, Karteikarte, etc. Das Papier ist FSC* zertifiziert, alle Rohstoffe stammen aus nachhaltiger und umweltfreundlicher Waldwirtschaft. Es enthält **keine optischen Aufheller**, ist neutral geleimt, holzfrei, säurefrei, basisch gepuffert und alterungsbeständig nach DIN ISO 9706.



naturweiß, 160 g/m²

Art.-Nr.	99088	DIN A5, 21 x 14,8 cm	1 VE = 100 Blatt
Art.-Nr.	99089	DIN A4, 29,7 x 21 cm	1 VE = 100 Blatt
Art.-Nr.	99090	DIN A3, 42 x 29,7 cm	1 VE = 100 Blatt



* weitere Informationen zu FSC (Forest Stewardship Council) finden Sie unter www.fsc-deutschland.de oder www.fsc.org

Papier und Karton, Bogenware - gepuffert



Art.-Nr. 93710	Archivpapier, 120 g/m ²	100 x 72 cm	naturweiß, VE = 250 Bogen
Art.-Nr. 93720-100	Archivkarton, 224 g/m ²	90 x 64 cm	blaugrau, VE = 100 Bogen
Art.-Nr. 93745	Archivkarton, 450 g/m ²	124 x 86 cm	blaugrau, VE = 50 Bogen

Fächerrahmenstreifen



Mit den vorgeschrittenen Streifen aus Archivpappe können individuelle Fächerrahmen zusammengesteckt werden, die sich an jede Archivbox mit einer Mindesthöhe von 6 cm anpassen lassen. Die Streifen haben eine Länge von 56,8 cm und sind mit 9 Schlitz versehen. Die maximale Anzahl der möglichen Fächer liegt bei 100 Stück (10 x 10 Felder). Die kleinste Fachgröße hat eine Fläche von 5,5 x 5,5 cm. Die Archivpappe in alterungsbeständiger Premium-Qualität, hat eine Stärke von 1,0 mm, ist säurefrei und basisch gepuffert.




Artikelnummer 93850 Farbe: blaugrau, VE = 1 Streifen

Ethafoam AVOS




Ethafoam eignet sich idealerweise zur Objektsicherung gegen Druck- und Stoßbelastungen. Speziell bei der Langzeitlagerung empfindlicher und schwerer Objekte ist die Anwendung zu empfehlen. Die weißen Schaumstoffplatten verfügen über eine hohe Stabilität, ein sehr geringes Gewicht und sind einfach zuzuschneiden. Für den Zuschnitt ist ein scharfes Allzweckmesser ausreichend. Ethafoam zeigt keinerlei Wechselwirkung mit anderen Materialien. Es wird aus Polyethylen hergestellt, enthält keine Weichmacher, ist chemisch inert, abriebfest, säurefrei, FCKW-frei, wiederverwendbar und vollständig recycelbar.

	Artikelnummer	Maße in cm	Materialeigenschaften	Farbe
AVOS-Ethafoam	99503	90,0 x 60,0 x 1,0	Materialdichte: 35 kg/m ²	weiß
AVOS-Ethafoam	99505	90,0 x 60,0 x 2,5	Materialdichte: 35 kg/m ²	weiß
AVOS-Ethafoam	99508	90,0 x 60,0 x 5,0	Materialdichte: 35 kg/m ²	weiß



AVOS Vliesstoffe




Das AVOS Vlies eignet sich vielseitig zum Einschlagen, Schützen und Auspolstern von Archivalien, Kunstwerken, Objekten und Kulturgütern aller Art. Da das Vlies keine Wechselwirkung mit anderen Materialien zeigt, kann es auch in direkten Kontakt mit wertvollen, sensiblen Archivgütern gebracht und als schützende Trenn- oder Zwischenlage eingesetzt werden.

Das AVOS Vlies wird ohne Zugabe chemischer Mittel hergestellt und somit sind keine Weichmacher oder sonstigen gesundheitsgefährdenden Substanzen im Vlies enthalten.




Artikelnummer


AVOS-Vlies	88805-100	Zugfestes, stabiles, weißes Gewebe, weichmacherfrei, säurefrei, 25 g/m ² , Rollenmaß: 0,8 m x 100 lfm
------------	-----------	--











AVOS-Vlies	88844-25	Weiches, wattiertes polsterndes Vlies, weichmacherfrei, säurefrei, 80 g/m ² , Rollenmaß: 1 m x 25 lfm
------------	----------	--



Zubehör zum Bündeln und Abheften



Gelochtes Schriftgut wird mit Hilfe von Abheftmechaniken sicher und kompakt gebündelt. Darüber hinaus vereinfachen die Mechaniken das Umschichten von Schriftgut aus Aktenordnern in die passenden, platzsparenden, staub- und archivsicHERen Archivverpackungen. Je nach Stärke der Schriftgutbündel und je nach Zugriffshäufigkeit empfehlen wir Ihnen gerne die passende Abheftmechanik aus unserem Sortiment.

Schlauchheftung Premium 21*, petrol-weiß (1) Art.-Nr. 90700		Flexible, sehr flache, 3-teilige Schlauchmechanik, frei von Weichmachern, Schlauchlänge 21 cm	1 VE = 100 Stück
Schlauchheftung Premium 28*, petrol-weiß (1) Art.-Nr. 90750		Flexible, sehr flache, 3-teilige Schlauchmechanik, frei von Weichmachern, Schlauchlänge 28 cm	1 VE = 100 Stück
Abheftbügel, weiß* (2) Art.-Nr. 90450		Kunststoffnocken-Abheftbügel mit Verschlussplatte, frei von Weichmachern, sehr flexibel, ohne Metallteile, Schenkellänge 16 cm	1 VE = 100 Stück
Abheftbügel, grau Euro Bol Class (3) Art.-Nr. 90600-MU		Kunststoff-Abheftbügel mit Verschlussplatte, frei von Weichmachern, schmale, flexible Schenkel, Länge 13 cm, inklusive 1 Umfüllgehilfe	1 VE = 50 Stück
Abheftbügel, grau Euro Bol Class (3) Art.-Nr. 90600-OU		Kunststoff-Abheftbügel mit Verschlussplatte, frei von Weichmachern, schmale, flexible Schenkel, Länge 13 cm, OHNE Umfüllgehilfen	1 VE = 50 Stück
Archivnadel / Heftnadel Art.-Nr. 90525		Extrastarke Metallnadel (Ø 2,8 mm) mit Öse und einseitiger Spitze, Länge: 150 mm, zum Heften oder Nachheften von fadengebundenen Akten (z.B. preußische Fadenheftung, badische Oberrandheftung)	per Stück
Büroklammern Größe: 25 mm Art.-Nr. 0113-10		Weichmacherfreie Büroklammern aus Kunststoff (Polystyrol), antimagnetisch, korrosions-, metall- und cadmiumfrei, Farbe weiß	1 VE = 500 Stück
Büroklammern Größe: 35 mm Art.-Nr. 1303-10		Weichmacherfreie Büroklammern aus Kunststoff (Polystyrol), antimagnetisch, korrosions-, metall- und cadmiumfrei, Farbe weiß	1 VE = 200 Stück

* insbesondere der sehr flexible Schlauch enthält, im Gegensatz zu herkömmlichen Schlauchheftungen, nachweislich keine Weichmacher, PVC und Säuren

Zubehör zum Schnüren, Binden und Fixieren

Aktenschnüre / -nesteln (1)

Hanfchnüre, zugeschnitten auf eine Länge von 50 cm, die Schnurenden der Schnüre sind geleimt um ein Ausfransen zu verhindern. Besonders geeignet für die Badische Aktenheftung (Badische Lochung).

Art.-Nr. 96105 Schnurenden verleimt 1 VE = 50 Schnüre




Hanfchnur (2)

Langhanf mit hoher Reißkraft, doppelt gezwirnt, poliert und nicht gewachst, Schnurlänge ca. 140 m

Art.-Nr. 96100 Ø 1,3 mm Knäuel à 200 g



(2)



(3)

Baumwoll-Breitbandrollen (3) in 1 cm oder 3,0 cm Breite

100% reine Baumwolle

Art.-Nr. 96150 Breite 1 cm, Rolle à 50 m Länge, naturweiß

Art.-Nr. 96270 Breite 3,0 cm, Rolle à 50 m Länge, naturweiß

Aktengurte (4), Breite 3,0 cm

Zum Bündeln von Konvoluten, Büchern, Mappen, etc., 100% reine Baumwolle, rostfreie Metallschnalle aus Edelstahl,

Art.-Nr. 96515 100 cm Länge Farbe: naturweiß



(4)





Klett- und Flauschpunkte

Zum Verschließen von Urkundentaschen, Jurismappen, etc., sehr stark haftend, selbstklebend.

Art.-Nr. 96350		Ø 2 cm, Farbe: weiß, paarweise
----------------	---	--------------------------------

Magnetverschlußpunkte

Zum Verschließen von Jurismappen, Klappschachteln, etc., sehr stark haftend, selbstklebend.

Art.-Nr. 96420		Ø 9,5, 1,5 mm (Höhe), paarweise
Art.-Nr. 96425		Ø 12, 1,0 mm (Höhe), paarweise

Anhängeretiketten PORTO





Art.-Nr. 94307	Anhängeretiketten 3,0 x 2,0 cm mit eingezogenem Baumwollfaden	hellgrau - 300 g/m ²	1 VE = 100 Stück
Art.-Nr. 94310	Anhängeretiketten 7,0 x 3,0 cm mit eingezogenem Baumwollfaden	hellgrau - 300 g/m ²	1 VE = 100 Stück
Art.-Nr. 94315	Anhängeretiketten 12,0 x 6,0 cm mit eingezogenem Baumwollfaden	hellgrau - 300 g/m ²	1 VE = 100 Stück

Heftklammern

Archivgerechte, rostfreie Heftklammern für die Registratur und das Archiv.

Hinweis: Zum Heften einer Stülpschachtel mit Deckel- und Bodenteil benötigen Sie 24 Heftklammern

Heftklammern, rostfrei, SS 24/6 Art.-Nr. 70289-RA		rostfreie Heftklammern aus VIIA Stahldraht, passend für alle handelsüblichen Hefter	VE = 1.000 Stück*
Heftklammern, rostfrei, SS 24/8 Art.-Nr. 92100		rostfreie Heftklammern aus VIIA Stahldraht, passend zur Handheftzange (Art.-Nr. 92050)	VE = 1.000 Stück*

* Aufgrund der hohen Bruchgefahr können nur ganze Verpackungseinheiten versendet werden.

Präzisionszange

Zur schonenden und schnellen Entfernung von Heftklammern aller Art.
Mit flachen Zangenbacken, präzise aufeinandertreffenden Zangenspitzen,
Gelenk mit Edelstahlniet, extrem leichtgängig, mit Öffnungsfeder und
Öffnungsbegrenzung, hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl



Artikelnummer 92066

Professionelle Enthefterzange - Skre-Klick

Die Zungenklinge greift unter den Rücken der Klammer
und verhindert ein Einreißen des Papiers.

Geeignet für die Größen 24/6, 26/6, 23/6, 6/4, 8/4



Artikelnummer 52000-SK

Damit nicht nur die Archivalie selbst geschützt ist sondern auch das Schriftbild der Signaturen, Kennzeichnungen oder handschriftlichen Einträge in Findbüchern von Dauer ist, empfiehlt sich der Einsatz von Schreibgeräten mit lichtechten und besonders lichtbeständigen Pigmenten, wie Faserzeichnern mit opaken Pigmenttuschen oder reinen Graphitstiften.

Der SCHRÖDER Archivstift

STAEDTLER pigment liner, lichtbeständige Pigmenttinte, dokumentenecht (in Anlehnung an ISO 14145-2), kein Ausbluten, wasserfest auf Papier, metallgefasste Faserspitze



Art.-Nr. 308029 schwarz 0,2 mm Strichbreite

Art.-Nr. 308059 schwarz 0,5 mm Strichbreite

Art.-Nr. 308089 schwarz 0,8 mm Strichbreite

Papier Marker

Permanente, wasserfeste Pigmenttusche speziell zum Beschriften von Papier und Pappe, aber auch für Metall, Glas und Kunststoff geeignet, hohe Lichtbeständigkeit, Geruchsneutral, wisch- und wasserfest, schlägt nicht durchs Papier. Die Rundspitze hat je nach Handhabung eine Schriftbreite zwischen 1,5 und 3 mm



Artikelnummer 94710-S schwarz

Graphitstift

Graphitspezialstift zum Beschriften von Papier, reversible Beschriftung von Glas, Plastik und Metall, Wasservermalbar, Lichteicht und besonders lichtbeständig



Stabilo All Artikelnummer 94740

Permanent-Marker

Geeignet zum Beschriften von Kunststoff (IMAGE SAFE), Pergamin (VISTA), CDs, DVDs, Glas, Keramik und vielen weiteren glatten Oberflächen, geruchsarme, wasserfeste Tinte auf Alkoholbasis, Lichtbeständig und schnell trocknend, die robuste Stiftspitze hat eine Schriftbreite von 0,7 mm



Artikelnummer 156-46-ST schwarz

Silberpigmentstift PITT

Eignet sich optimal zur schonenden, dezerten Beschriftung von durchscheinenden Grafiken und Transparentpapieren oder dunklen Papieren und Pappen. Pigmentierte Zeichentusche, hoch lichtbeständig, wasserfest, permanent, geruchsneutral, säurefrei, pH-neutral



Artikelnummer 167351-FC

Archivfarbe 805 von Colop

Nach DIN ISO 11798 zertifizierte, alterungsbeständige, schwarze Stempelfarbe auf Ölbasis. Im Rahmen dieser internationalen Norm erfüllt die Farbe alle Kriterien für die Dokumentenechtheit nach DIN ISO 14145-2. Besonders geeignet für den Einsatz in Archiven, Museen und Bibliotheken. Als Textplattenmaterial der Stempel ist nur Gummi geeignet, keine Polymerplatten. Geeignet für alle Selbstfärbe- und Handfärbekissen



Art.-Nr. 94776	Farbe: schwarz	1 VE = 25 ml
----------------	----------------	--------------



Noris Stempelfarbe Nr. 218

Besonders lichtechte (DIN ISO 14145-2), schwarze Stempelfarbe auf Ölbasis, für den Einsatz in Archiven, Museen und Bibliotheken, zum Auftragen von Eigentumsstempeln, frei von harzenden Bestandteilen, ehemals im Einsatz der Deutschen Post AG als Briefmarkenentwertungsfarbe

Art.-Nr. 94771	Farbe: schwarz	1 VE = 250 ml
----------------	----------------	---------------

Noris Stempelfarbe Nr. 110S

Universalstempelfarbe auf Wasserbasis, lichtecht, schwarz pigmentiert. Auf Anfrage, auch in vielen weiteren Farben erhältlich. Geeignet für alle herkömmlichen Stempelplatten und -kissen.

Art.-Nr. 94781-S	Farbe: schwarz	1 VE = 250 ml
------------------	----------------	---------------



Norex Stempelreinigungsspray

- Universelles Reinigungsspray, geeignet für Polymer-, Gummi- und Metallstempel
- Löst Stempelfarbenreste auf Wasser-, Alkohol- und Ölbasis
- Einfache Entfernung auch von kleinsten Farbbreuten mit Hilfe des Pinsels

Art.-Nr. 94774	1 VE = 75 ml
----------------	--------------



Fauststempelkissen

- Gehäuse aus Naturkautschuk mit Schaumstoffeinlage
- Speziell geeignet für die Stempelfarbe Nr. 218
- Stempelkissendurchmesser 103 mm

Art.-Nr. 94777	VE = 1 Stück
----------------	--------------

Stempelunterlage aus Gummi

- Sehr robuste Gummiunterlage
- Ermöglicht sauberen Stempelabdruck
- Maße: 220 x 150 x 6,5 mm

Art.-Nr. 94779	VE = 1 Stück
----------------	--------------



Stempel- / Signierkissen

Die Signierkissen verfügen über ein sehr stabiles Metallgehäuse und sind für den Einsatz aller Stempelfarben auf Öl- und Wasserbasis geeignet. Auf Anfrage auch in weiteren Größen verfügbar.







Art.-Nr. 94785-12	8 x 12 cm
Art.-Nr. 94785-15	10 x 15 cm



Haftetiketten

Die archivsischeren Haftetiketten der Firma Herma sind selbstklebend und stark haftend. Der Klebstoff ist weichmacher- und säurefrei. Das Papier besteht aus reinem Zellstoff ist seidenmatt, holzfrei, chlorfrei gebleicht und alterungsbeständig nach DIN ISO 9706. Alle Etiketten, mit Ausnahme der Art.Nr. 4570-HE, sind für die Beschriftung durch Laser- und Tintenstrahldrucker sowie Kopierer geeignet. Bitte beachten Sie die jeweiligen Blattformate!

Etikettenformat:

4,8 x 1,7 cm Art.-Nr. 4226-HE		Blattformat DIN A4, 1 Blatt à 64 Etiketten, weiß	VE = 25 Blatt (auch einzelne Blätter erhältlich)
5,3 x 2,1 cm Art.-Nr. 4273-HE		Blattformat DIN A4, 1 Blatt à 56 Etiketten, weiß	VE = 100 Blatt (auch einzelne Blätter erhältlich)
9,7 x 4,2 cm Art.-Nr. 4669-HE		Blattformat DIN A4, 1 Blatt à 12 Etiketten, weiß	VE = 100 Blatt (auch einzelne Blätter erhältlich)
14 x 7,9 cm Art.-Nr. 4472-HE		Blattformat DIN A4, 1 Blatt à 4 Etiketten, weiß	VE = 100 Blatt (auch einzelne Blätter erhältlich)
14,8 x 5 cm Art.-Nr. 4570-HE		Blattformat 32 x 24 cm, 1 Blatt à 8 Etiketten, weiß	VE = 100 Blatt (auch einzelne Blätter erhältlich)
Farbige Signalfunkte in			
weiß	Art.-Nr. 2720-HE		Blattformat 12 x 16,5 cm, Ø 13 mm 1 Blatt à 77 Punkte
gelb	Art.-Nr. 2721-HE		
rot	Art.-Nr. 2722-HE		
blau	Art.-Nr. 2723-HE		
grün	Art.-Nr. 2725-HE		

3L Sichtfenster - Selbstklebend mit Etikettenschildern

Art.-Nr. 10310-3L	25 x 75 mm	1 VE (= 12 Stück)
Art.-Nr. 10312-3L	25 x 75 mm	1 VE (= 204 Stück)
Art.-Nr. 10320-3L	35 x 75 mm	1 VE (= 12 Stück)
Art.-Nr. 10322-3L	35 x 75 mm	1 VE (= 200 Stück)
Art.-Nr. 10325-3L	35 x 102 mm	1 VE (= 12 Stück)
Art.-Nr. 10327-3L	35 x 102 mm	1 VE (= 200 Stück)
Art.-Nr. 10335-3L	55 x 102 mm	1 VE (= 6 Stück)
Art.-Nr. 10337-3L	55 x 102 mm	1 VE (= 104 Stück)
Art.-Nr. 10342-3L	55 x 150 mm	1 VE (= 100 Stück)
Art.-Nr. 10350-3L	75 x 150 mm	1 VE (= 3 Stück)
Art.-Nr. 10352-3L	75 x 150 mm	1 VE (= 50 Stück)



- Sichtfenster aus transparentem und weichmacherfreiem Polypropylen, helfen beim Verzeichnen, Kennzeichnen und Organisieren von Archivboxen, Ordnern, Regalen etc.
- Die passenden Etikettenschilder werden mitgeliefert
- Bei den Großverpackungen können die perforierten Etikettenbögen mit jedem handelsüblichen Drucker bedruckt werden
- Säure- und weichmacherfreier Acrylatklebstoff

Filmoplast Reparatur- und Befestigungsbänder

Spezialbänder aus dem Hause NESCHEN zum....

- unauffälligen Ausbessern eingerissener Papiere (filmoplast P)
- Einkleben ausgerissener Seiten (filmoplast P90)
- Befestigen von Photos und Kunstdrucken am Passepartout oder der Rückwand und zum staubfreien Verkleben der Rückwand mit dem Rahmen (filmoplast P90, P90 Plus)
- Reparieren von beschädigten Buchrücken (filmoplast SH)

Filmoplast P - Transparent



Art.-Nr. 25360-NE	50 m x <u>2 cm</u> , Spezialpapier, kurzfaserig, säurefrei, alterungsbeständig, ca. 20 g/m ² , in Spenderschachtel
Art.-Nr. 25361-NE	50 m x <u>4 cm</u> , Spezialpapier, kurzfaserig, säurefrei, alterungsbeständig, ca. 20 g/m ² , als lose Rolle

Filmoplast P90 - Weiß



Art.-Nr. 25454-NE	50 m x <u>2 cm</u> , Spezialpapier, langfaserig, säurefrei, alterungsbeständig, ca. 40 g/m ² , in Spenderschachtel
Art.-Nr. 26255-NE	50 m x <u>4 cm</u> , Spezialpapier, langfaserig, säurefrei, alterungsbeständig, ca. 40 g/m ² , als lose Rolle

Filmoplast P90 PLUS - Weiß



Art.-Nr. 6018639-NE	50 m x <u>2 cm</u> , Spezialpapier, säurefrei, reißfest, hohe Alterungsbeständigkeit, besonders hohe Klebkraft, in Spenderschachtel
---------------------	---

Filmoplast SH - Weiß




Art.-Nr. 6017094-NE	25 m x <u>3 cm</u> , feinfädiges Baumwollgewebe, säurefrei, reißfest, 170 µm, als lose Rolle
---------------------	--

Filmoplast T

Dieses säurefreie, 240 µm starke, selbstklebende Textilgewebeband der Firma NESCHEN eignet sich für dauerhafte Verklebungen, staubdichte Versiegelungen sowie zum Einfassen und rückseitigen Verstärken z.B. von beschädigten Dokumenten, Landkarten und Plänen.

Bandbreite	3 cm	5 cm	8 cm	124 cm
Bandlänge	10 m	10 m	10 m	10 m
<i>Farben</i>	<i>Art.Nr.</i>	<i>Art.Nr.</i>	<i>Art.Nr.</i>	<i>Art.Nr.</i>
Weiß	25387-NE	25394-NE	25401-NE	25430-NE
Grau	25388-NE	25395-NE	25402-NE	25431-NE
Schwarz	25386-NE	25393-NE	25400-NE	-
Braun	25464-NE	25465-NE	25466-NE	-
Grün	25385-NE	25392-NE	25399-NE	-



RepaTex G5 - Reparaturstreifen



Diese Reparaturstreifen wurden speziell für die anspruchsvolle und schonende Reparatur feinsten Objekte aus Papier entwickelt. Die Reparaturstreifen sind hochtransparent und lichtbeständig. Die Montagestreifen sind einseitig gummiert und bestehen aus langfasrigem, gepuffertem Japanpapier aus dem Hause Paper Nao (5 g/m², elfenbein).

Zur sicheren Handhabung sind die Klebestreifen mit einem Stützvlies verbunden, das nach dem Befeuchten der Klebstoffseite und dem Verkleben entfernt wird. Der weichmacherfreie Klebstoff (Kleister und Glutinleim) wird durch leichtes Befeuchten aktiviert. Die Streifen lassen sich jederzeit wieder ablösen, ohne die reparierte Papieroberfläche zu beschädigen

Art.-Nr. 34105-GK	20 Streifen à 39 cm Länge, 10 mm Breite
Art.-Nr. 34155-GK	20 Streifen à 39 cm Länge, 15 mm Breite

Falzbein



Falzbeine, sind hochwertige Naturprodukte, hergestellt aus Rinderknochen. Verwendet werden sie zum Falzen und Herstellen von Einschlagmappen, zum Fixieren und Andrücken von Klebungen, als Aufbauhilfe für Archivschachteln, etc. Das Falzbein ist ca. 15 cm lang, die Enden und Kanten sind abgerundet, die Falzseite ist angespitzt

Artikelnummer 95300

Doppelspatel



Diese hilfreichen Werkzeuge sorgen für einen besonders schonenden und vorsichtigen Umgang mit empfindlichen Materialien. Doppelspatel erleichtern zum Beispiel die Handhabung dünner Papierseiten, das Ablösen von Kleberesten, das Auftrennen verklebter oder eingeklebter Photos.

Länge: 15 cm, Breite 9 mm, Edelstahl V2A, nicht magnetisch,

Artikelnummer 95322	18/10 Stahl
Artikelnummer 95342	Teflonbeschichtet

Klebstoffe

Wir führen ein ausgewähltes Sortiment an säurefreien Klebstoffen für den Einsatz im Archiv. Die Klebstoffe können z.B. für Klebungen an Archivalien, zum Etikettieren von Archivboxen, zum Aufziehen von Photographien auf Karton, für Klebungen von Buch-, Leder- und Leinwandrücken eingesetzt werden.

Grundsätzlich empfehlen wir den Einsatz von Klebstoffen bei wertvollen Archivalien wie Originalen und Unikaten vorab kritisch abzuwägen.

Glutofix 600



- Universell einsetzbarer Kaltleim-Klebstoff aus wasserlöslicher Methylcellulose
- Eignet sich z.B. zum Aufbringen von Etiketten
- Vor dem Einsatz das Granulat mit kaltem Leitungswasser kräftig anrühren
- Ansatzverhältnis zwischen 1:40 und 1:50
- Beachten Sie unser Angebot an Leimpinseln

Art.-Nr. 98300 per 125 g Packung

PLANATOL Elasta N

- Wässriger, phthalat- und lösungsmittelfreier, stärkehaltiger Dispersionsklebstoff
- Zum Kleben von unbehandeltem Papier, Karton, Leinen, mit sich selbst oder mit gewebekaschierten Kunststoff-Folien, Naturfasergeweben, Holz-, Span- und Hartfaserplatten oder anderen saugfähigen Materialien. Großflächenkaschierungen mit sehr guter Planlage (Hinterkleben von wasserfesten Gemälden, Aufziehen von Landkarten).

Art.-Nr. 98250 je 1,05 kg Dose



ökoNORM - Pro-Coll

- Universalklebstoff zum Kleben von Photos, Papierdokumenten etc.
- Neutraler Kartoffelstärkeleim in einer Wasserlösung gekocht, enthält Lebensmittelkonservierer E 202 und E 210, lösemittelfrei, wasserlöslich,
- Öko-Test-Wertung: „empfehlenswert“
- Nachfüllflasche (500 ml) Art.-Nr. 72056-OE, auf Anfrage erhältlich

Art.-Nr. 72051-OE 50ml-Flasche



Gutenberg - Gummierstift

Der Gutenberg Kristall-Gummi enthält ausschließlich Gummi arabicum, ein mit Wasser aufgelöstes Baumharz. Weitere Lösungsmittel sind nicht enthalten. Gummi arabicum wird von Restauratoren empfohlen, da sich der Klebstoff problemlos mit Wasser wieder entfernen läßt. Ehemals wurde Gummi arabicum als Gummierung von Briefmarken und Briefumschlägen verwendet. Nachfüllflasche (300 g) Art.-Nr. 70004-GU, auf Anfrage erhältlich

Art.-Nr. 70722-GU 60g-Glasflasche




Feine Pinsel und Besen

Wir führen ein ausgewähltes Sortiment an hochwertigen Pinseln und Besen zum schonenden Entstauben verschiedener Oberflächen.

Ziegenhaar-Pinsel (1) Artikelnummer 55340-DV

Der flache Ziegenhaar-Pinsel hat sehr weiche Pinselhaare und bindet Staub besonders gut auf Ganzsachen, historischen Papierdokumenten oder ähnlich empfindlichen Oberflächen, Pinselbreite: 4 cm



Dachshaar-Fächerpinsel (2)

Art.-Nr. 40801-DV	Größe 1	ca. 6 cm
Art.-Nr. 40802-DV	Größe 2	ca. 7 cm

Weicher, sehr flacher Dachshaar-Fächerpinsel mit langen lasierten Stielen zum schonenden Entstauben kleinflächiger, sehr empfindlicher Objekte
Fächerbreite:

Handbesen - Ziegenhaar / Rosshaar / Synthetikfasern

- (3) Artikelnummer **24850-DV**, Ziegenhaar-Besen, extrem schonend, für großflächiges Entstauben von Ganzsachen, Plakaten, Schriftgut, etc.
- (4) Artikelnummer **24860-DV**, Rosshaar-Besen mit etwas groberen Borsten, zum Entstauben bzw. Abfegen von Verpackungen, Regalböden, etc.
- (5) Artikelnummer **24870-DV**, Synthetikbesen, die Fasern laden sich elektrostatisch auf und binden den Staub. Besenbreite ca. 14 cm, Länge ca. 21 cm



Kaltleimpinsel - Rundborsten



- Zum Auftragen von Leim, etc.
- Naturweiße Chinaborsten
- Kunststoffzwinge
- Naturholzstiel

Art.-Nr. 74804-EL ø 23,8 mm

Art.-Nr. 74806-EL ø 28 mm

Kaltleimpinsel - Flachborsten



- Zum Auftragen von Leim, etc.
- Weißgebleichte Chinaborsten
- Nahtlose Aluminiumzwinge
- Naturholzstiel

Art.-Nr. 73602-EL 7 mm Breite

Art.-Nr. 73604-EL 10 mm Breite

Latex Reinigungsschwamm (Rußfresser)

hergestellt aus vulkanisiertem Naturkautschuk, zur schonenden und rückstandsfreien Trockenreinigung von Papieroberflächen. Geeignet auch für Textilien, Gemälde, Wände und Möbel. Zur besseren und gezielteren Handhabung kann der Schwamm vor dem Gebrauch auch in kleinere Stücke zugeschnitten werden. Nach dem Gebrauch können die verschmutzten Stellen mit Hilfe einer Schere oder einem Messer entfernt werden. Um die hohe Elastizität des Latexschwamms zu bewahren und ihn vor dem Austrocknen zu schützen, sollte er gut verpackt und insbesondere lichtgeschützt gelagert werden.



Art.-Nr. 98171 Maße: 153 x 73 x 45 mm, Gewicht ca. 135g

Akapad - Reinigungsschwämme



Die Akapad-Trocken-Reinigungsschwämme (vormals WISHAB) dienen der bequemen und sicheren Reinigung von Oberflächenverschmutzungen. Der weiße Akapad Papierschwamm ist speziell für die Reinigung von Papier und Karton entwickelt worden. Für Bleistiftzeichnungen sind die Schwämme jedoch nicht geeignet.

Materialqualität: pH-neutrale, weiße, vulkanisierte Latexwirksubstanz mit blauem Griffkörper, uneingeschränkte Lebensdauer

Art.-Nr. 98115 Akapad-**Papierschwamm** Größe 9,0 x 7,0 x 4,5 cm

STAEDTLER Radierer - PVC-frei

PVC-freier, weichmacherfreier, phthalat- und latexfreier Radierer, geringe Krümmelbildung, Größe 65 x 23 x 13 mm



Artikelnummer 525020

STAEDTLER Knetradierer - art eraser

Reinigungsradierer, entfernt ohne zu krümeln problemlos Schmutz, Spuren von Pastellkreide, Graphit und Kohle, schmiert nicht, auch geeignet zum Reinigen von Schriftstücken und Kunstwerken, besonders weich und leicht zu kneten, PVC-freier, weichmacherfreier, phthalat- und latexfreier Radierer, Größe 40 x 40 x 11 mm



Artikelnummer 542706

Schutzbekleidung für den sicheren Umgang mit Archivalien

Arbeiten an geschädigten und mikrobiell befallenen Objekten oder in biologisch kontaminierten Räumen erfordern besondere Vorkehrungen. Hierbei steht der persönliche Schutz vor mitunter aggressiven Substanzen wie Schimmelpilzen, Hefen und Bakterien an erster Stelle. Die richtige Schutzbekleidung sorgt ferner für einen schonenden Umgang mit empfindlichen Archivalien. Zu diesem Zweck bieten wir Ihnen ein ausgewähltes Sortiment an archivgerechter Arbeitsschutzkleidung.

Textile Schutzhandschuhe aus

- Baumwolle
- Nylon-Stretch

Das Kochsalz der Hände ist Hauptverursacher von Bildsilberschäden und Gefahrenquelle für Photographien, Dias, Negative sowie für andere wertvolle Dokumente und Objekte. Zum Schutz vor Fingerabdrücken und Schmutz sollten daher bei Archivierungs- und Montearbeiten sowie bei der Entnahme von Objekten aus ihren Verpackungen immer Handschuhe getragen werden.

Die Baumwollhandschuhe sind besonders atmungsaktiv und daher sehr angenehm zu tragen. Eine Kettelnäht sorgt für bessere Haltbarkeit. Einen besonders hohen Tragekomfort bieten die fusselfreien und atmungsaktiven Handschuhe aus Nylon-Stretch. Die feinen Strickhandschuhe haben keine störenden Nähte und ermöglichen hierdurch ein verbessertes Fingerspitzengefühl. Nylon-Stretch Handschuhe sind waschbar, wiederverwendbar und zeigen auch nach längerem Tragen keine Schwachstellen, die aufreißen oder ausfransen könnten.

Art.-Nr. 92300-9	Größen: 9, 10, 11*
Art.-Nr. 92300-10	Farbe: weiß, 100% Baumwolle
Art.-Nr. 92300-11	

Baumwolle



Art.-Nr. 92400-7	Größen: 7, 9, 10**
Art.-Nr. 92400-9	Farbe: weiß, leichtes Nylon-Stretch
Art.-Nr. 92400-10	

Nylon-Stretch



* Messen Sie die Handbreite (ohne Daumen)

- Größe 9 = ca. 90 mm
- Größe 10 = ca. 100 mm
- Größe 11 = ca. 110 mm



** Messen Sie auf Höhe der Fingerknöchel den Handumfang (ohne Daumen)

- Größe 7 = ca. 190 - 215 mm
- Größe 9 = ca. 215 - 235 mm
- Größe 10 = \geq 235 mm

Schutzhandschuhe - Nitril



Diese Nitril-Einweghandschuhe sind puderfrei. Dadurch verringert sich das Risiko einer allergischen Reaktion sowie möglicher Schäden am Archivgut (z.B. bei Photos, Negativen, Glasplattennegativen, etc.). Insbesondere die Handschuhe aus Nitrilkautschuk sind latexfrei und besonders für die hypersensible Haut geeignet, denn es sind keine Allergien auf dieses Material bekannt.

Art.-Nr. DA850N0F-M	Nitril-Einweghandschuhe	1 VE = Größe M = 200 Stück, 100 Paar
Art.-Nr. DA850N0F-L	puderfrei, mit Rollrand, latexfrei	1 VE = Größe L = 200 Stück, 100 Paar
Art.-Nr. DA850N0F-XL	in den Größen M / L / XL	1 VE = Größe XL = 180 Stück, 90 Paar in der Spenderbox

Atemschutzmasken

Alle Masken sind nach der neuesten Fassung der europäischen Norm für Atemschutzmasken EN149:2001 geprüft und schützen vor belästigenden, inerten Feinstäuben bis hin zu sehr giftigen Stoffen.

FFP2
mit Ventil



Art.-Nr. DA238V
Schutz bis zum 10-fachen des MAK-Wertes*

FFP2-Masken mit Ventil schützen gegen:

- ◇ feste Partikel (Stäube, etc.)
- ◇ wässrige Aerosole von gesundheitsschädlichen, mindergiftigen Stoffen

Einsatzbeispiele:

- ◇ Bearbeitung von kontaminierten Archivgut
- ◇ erste Grobreinigung in massiv kontaminierten Archivräumen

FFP3
mit Ventil



Art.-Nr. DA239V
Schutz bis zum 30-fachen des MAK-Wertes*

FFP3-Masken mit Ventil schützen gegen:

- ◇ feste Partikel (Stäube, etc.)
- ◇ wässrige Aerosole von giftigen und sehr giftigen Stoffen

Einsatzbeispiele:

- ◇ Arbeiten mit stark kontaminierten Archivgut oder in stark kontaminierten Räumen
- ◇ bei Infektionsgefahr und wenn zu vermuten ist, dass der Staub oder das Archivgut mit Tauben- bzw. Nagetierkot beaufschlagt ist oder tote Tiere gefunden wurden

*Die Bezeichnung MAK (maximale Arbeitsplatzkonzentration) beschreibt die Konzentration eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz, bei der im allgemeinen die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht beeinträchtigt ist (§3 Abs.5 GefStoffV). MAK-Werte werden üblicherweise in ml/m³ oder mg/m³ angegeben. MAK-Werte sind in der TRGS900 „Luftgrenzwerte“ zusammengefasst.

Schutzbrillen

Der Augenschutz ist unverzichtbar an Arbeitsplätzen, an denen Arbeitnehmer mechanischen, biologischen oder chemischen Risiken ausgesetzt sind. Dies kann auch im Archivreich der Fall sein.

Hohen Schutz im Umgang mit Archivmaterialien, bei Reinigungs-, Recherche- und Restaurierungsarbeiten gewähren spezielle Arbeitsschutzbrillen, die das Risiko des direkten Kontakts mit gefährdenden Substanzen wie Stäuben, Sporen, Fasern oder Flüssigkeiten reduzieren.



Schutzbrille Modell „Dynamic“

Schutzbrille mit farblosem Polycarbonat-Panoramaglas und kratzfester Beschichtung, Seiten- und Frontalschutz sowie Schutz von oben, Bügel in 3 Längen einstellbar, Rahmenfarbe blau.

Artikelnummer DAK204

Overalls für den Einmalgebrauch

Mit den Overall-Modellen „All-Safe“ bieten wir Anzüge nach europäischen Standards für Chemikalien-Schutzkleidung. Die Modelle verfügen über eine Kapuze, einen verdeckten Reißverschluss, Gesichts-, Arm-, Bein- und Taillengummi, sowie über einen großzügigen Schnitt für ausreichend Bewegungsfreiheit.



Overall Modell „All-Safe“

Atmungsaktives Trilaminat, hohe Zug- und Abriebfestigkeit, EN1149-1, Kat. III, Type 5+6, Einsatz: Arbeiten in chemisch und biologisch stark belastetem Umfeld, Farbe weiß.

Art.-Nr. DA572S1W	L	L: 168-178 cm /65-90 kg
Art.-Nr. DA573S1W	XL	XL: 175-185 cm /68-100 kg
Art.-Nr. DA574S1W	XXL	XXL: 192-200 cm /110-140 kg

Besucherkittel



Für den Einmalgebrauch aus angenehmen Textilvliesstoff (Polypropylen), leicht und bequem, reißfest und fusselfrei, antistatisch behandelt und latexfrei, Farbe weiß.

Art.-Nr. DA472A1W	Universal- größe
-------------------	---------------------



Latzschürze

Komfortabel und praktisch, speziell für Arbeiten in nassem Umfeld, mit Polyethylen beschichteter Vliesstoff (aus Polypropylen), wasser- und sehr reißfest, PSA Kategorie I

Art.-Nr. DA615AWE

Überschuhe


aus stabiler, transparenter PE-Folie, wasserfest, zum Überziehen über das Schuhwerk. Ein Gummizug am Schaft sorgt für guten Sitz, auch für den Außeneinsatz geeignet, Universalgröße, Packung à 20 Stück (10 Paar)



Art.-Nr. DA980P1T	43 x 18 cm, Farbe weiß
-------------------	---------------------------

Schimmelpilz Wischtesterkit

Wischtest von Millipore® für den zuverlässigen Nachweis von Hefen und Schimmelpilzen. Innerhalb weniger Tage können Sie feststellen, ob sich lebenden Hefe- und/oder Schimmelkolonien auf Büchern, im Aktengut, an Raumwänden oder anderen verdächtigen Stellen befinden. Der Test dient dem Nachweis von mikrobiologischen Kulturen, eine genaue Bestimmung der Hefe- oder Pilzart ist mit diesem Test nicht möglich.



Artikelnummer MYSK10025



Abbey pH-Teststift

Eignet sich für die stichprobenartige Überprüfung und Einstufung des pH-Wertes von Papier, Karton und Pappen. Bei dem verwendeten pH-Indikator handelt es sich um Chlorophenolrot. Zur Durchführung des Tests markieren Sie das Testmaterial mit einem Strich und beobachten die Farbveränderung. Wird die Markierung hellgelb, ist das Material säurehaltig. Die Farbe Beige deutet auf einen mittleren Säuregehalt hin, bei hellviolett ist das Material neutral oder alkalisch.



Artikelnummer 94750

KLIMALOGG PRO - Thermo-Hygrometer mit Datenlogger-Funktion

Der KLIMALOGG PRO von TFA erlaubt Ihnen die genaue Überwachung von Temperatur- und Luftfeuchtwerten – gemessen vom Gerät selbst und von bis zu 8 separaten Funksendern. So können Sie wichtige Klimadaten über längere Zeiträume erfassen und vorgeschriebene Prüfprotokolle erstellen. Die Überwachung empfindlicher Kunstwerke, Archivmaterialien, Sammlungen aller Art wie beispielsweise historische Ausstellungsgegenstände in Galerien und Museen oder auch die Klimakontrolle von Serverräumen - das alles sind mögliche Einsatzbereiche für den KLIMALOGG PRO.

Auch die Ursache für Feuchte- oder Schimmelschäden in Wohnräumen kann anhand der aufgezeichneten Klimawerte ermittelt werden. Der große Speicher reicht für 50.000 Datensätze und bietet dadurch eine umfangreiche Datendokumentation. Mit der "KLIMALOGG PRO" Software lassen sich die Daten über einen USB-Transceiver auf Ihren PC übertragen, dokumentieren und als übersichtliches Diagramm darstellen.

Bei der Über- oder Unterschreitung frei einstellbarer Grenzwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden Sie per Alarm gewarnt. Höchst- und Tiefwerte können mit Datum und Uhrzeit der Speicherung angezeigt werden, ebenso wie der Taupunkt. Ein Schaltausgang ermöglicht die Steuerung externer Geräte.

- Zur Überwachung von Temperatur (Genauigkeit $\pm 1^{\circ}\text{C}$) und Feuchte (Genauigkeit $\pm 3\%$ von 35...75%)
- Anzeige von Taupunkt, Höchst- und Tiefwerte mit Zeit und Datum der Speicherung
- Alarm bei Unter/Überschreitung von frei einstellbaren Temperatur- und Feuchtwerten, Alarmevent-Funktion
- Datenlogger mit bis zu 50.000 Datensätzen, abrufbar über Display oder am PC mit USB Schnittstelle
- Gratis-Software mit Diagramm-Funktion zum Download
- Schaltausgang
- Funkuhr mit Sekunden, Datum, Zeitzone ± 12 Std.
- Erweiterbar mit bis zu 8 Funksendern: Thermo-Hygrosender 30.3180.IT
- Geschütztes TFA-Design

Artikelnummer 303039-DO





TFA SCHIMMEL RADAR - Thermo-Hygrometer

- Zur Überwachung des Raumklimas, mit Sensortasten.
- Grafische Anzeige der Luftfeuchtigkeitswerte der letzten 24 Stunden
- Messbereich Temperatur -10°C bis +60°C
- Messbereich Luftfeuchtigkeit 10% bis 99% r.H.
- Zum Hängen oder Stellen (mit abnehmbarem Ständer)
- Abmessungen: 98 x 23 (50) x 98 (111) mm
- Gewicht: 87g
- Inkl. Batterien (2 x 1,5 V AAA)

Artikelnummer 305032-DO

TFA KLIMA GUARD - Thermo-Hygrometer

- Zur Überwachung des Raumklimas, mit Sensortasten.
- Grafische Anzeige der Luftfeuchtigkeitswerte der letzten 24 Stunden
- Gut lesbares Display
- Langzeitstabile Feuchtesensoren
- Messbereich Temperatur -40°C bis +70°C
- Messbereich Luftfeuchtigkeit 1% bis 99% r.H.
- Zum Hängen oder Stellen
- Abmessungen: 106 x 24 (44) x 106 mm
- Gewicht: 107 g
- Inkl. Batterien (2 x 1,5 V AAA)

Artikelnummer 305010-DO



TFA - Digitaler Mini Thermo-Hygrometer

- Gut lesbares Display
- Messbereich Temperatur -10°C bis +60°C
- Messbereich Luftfeuchtigkeit 10% bis 99% r.H.
- Zum Ankleben oder Stellen
- Abmessungen: 54 x 39 x 16 mm
- Gewicht: 22 g
- Inkl. Batterie (1 x 1,5 V LR44)

Artikelnummer 30500501-DO

Allgemeine Geschäftsbedingungen der

Hans Schröder GmbH
Erich-Keßler-Str. 4
76689 Karlsdorf-Neuthard
Deutschland

Tel.: +49 (0)7251 - 34 88 00
Fax: +49 (0)7251 - 34 88 07

info@archiv-box.de
www.archiv-box.de

Handelsregister: Amtsgericht Mannheim
Registernummer: HRB 231895
Geschäftsführer/in:
Anselm Schröder, Claudia Schröder
Ust-IdNr.: DE812252845

§ 1 Geltungsbereich

Für alle Bestellungen durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB.

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.

§ 2 Vertragspartner, Vertragsschluss

Der Kaufvertrag kommt zustande mit Hans Schröder GmbH.

In unseren Produktkatalogen enthaltene Angebote und Preisangaben stellen kein rechtlich bindendes Vertragsangebot dar, sondern nur eine Aufforderung an den Kunden ein Angebot abzugeben. Durch das Absenden der Bestellung mittels Brief, Fax, E-Mail oder Telefon gibt der Kunde ein verbindliches Angebot gerichtet auf den Abschluss eines Kaufvertrages über die von ihm bestellten Waren ab. Wir bestätigen den Eingang der Bestellung des Kunden durch Versendung einer Bestätigungsnachricht unmittelbar nachdem der Bestellvorgang abgeschlossen worden ist. Mit dieser Bestellbestätigung nehmen wir das Angebot des Kunden an.

Mit Einstellung der Produkte in den Online-Shop geben wir ein verbindliches Angebot zum Vertragsschluss über diese Artikel ab. Sie können unsere Produkte zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Der Vertrag kommt zustande, indem Sie durch Anklicken des Bestellbuttons das Angebot über die im Warenkorb enthaltenen Waren annehmen. Unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung erhalten Sie noch einmal eine Bestätigung per E-Mail.

Abbildungen, Zeichnungen, Maße, Gewichte und Farbtöne, die auf unseren Internetseiten, in Katalogen, Preislisten und anderen Drucksachen enthalten sind, stellen branchenübliche Annäherungswerte dar. Außerdem behalten wir uns technisch erforderlich oder für die Formgebung dringend notwendige Änderungen vor.

§ 3 Vertragssprache, Vertragstextspeicherung

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Sprachen sind Deutsch und Englisch. Der Vertragstext wird von uns nicht gespeichert.

§ 4 Lieferbedingungen

Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten hinzu. Näheres zur Höhe der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten. Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit der Abholung bei Hans Schröder GmbH, Erich-Keßler-Str. 4, 76689 Karlsdorf-Neuthard, Deutschland zu den nachfolgend angegebenen Geschäftszeiten: Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr (oder nach telefonischer Absprache) außer an Feiertagen. Bitte informieren Sie uns spätestens zwei Werktage vor Ihrer Abholung, damit wir die Ware aus unserem Lager bereitstellen können.

§ 5 Bezahlung

Ihnen stehen grundsätzlich die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung:

Rechnung: Sie zahlen den Rechnungsbetrag nach Erhalt der Ware und der Rechnung per Überweisung auf unser Bankkonto. Wir behalten uns vor, den Kauf auf Rechnung nur nach einer erfolgreichen Bonitätsprüfung anzubieten.

PayPal, PayPal Express: Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, müssen Sie dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar danach automatisch durchgeführt. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.

§ 7 Transportschäden

Für Verbraucher gilt:

Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.

Für Unternehmer gilt:

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf Sie über, sobald

wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben.

§ 8 Gewährleistung und Garantien

Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei gebrauchten Sachen ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche ein Jahr ab Gefahrübergang; die gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB bleiben unberührt. Gegenüber Unternehmern gelten als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware nur unsere eigenen Angaben und die Produktbeschreibungen des Herstellers, die in den Vertrag einbezogen wurden; für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstige Werbeaussagen übernehmen wir keine Haftung. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, leisten wir gegenüber Unternehmern zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung). Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden

- bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
- bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist
- bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten)
- im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart
- soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop.

§ 9 Haftung

Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt

- bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
- bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung,
- bei Garantieverprechen, soweit vereinbart, oder
- soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen.

§ 10 Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht des Kunden als Verbraucher:

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Hans Schröder GmbH, Erich-Keßler-Str. 4, 76689 Karlsdorf-Neuthard, info@archiv-box.de, Deutschland, Telefon: 07251-348800, Fax: 07251-348807) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Bei Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können, betragen diese, pro durch uns abgeholter Palette, zwischen 75 und 250 EUR. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

§ 11 Streitbeilegung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>. Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Zuständig ist die Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.

§ 12 Schlussbestimmungen

Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz.