



Produits pour archives, musées,
bibliothèques et collections
historiques

Catalogue 1 - Archivage documents

Boîtes, chemises, conditionnement
Papiers, cartons
Equipments de conservation
Mobilier



Informations utiles - Devis, commande, livraison	... 4
Qualité, tests et normes	... 5

Produits

Boîtes d'archivage	... 6
Boîtes d'archives „Loreley“	... 6
Boîtes d'archives „Presto“	... 8
Boîtes d'archives „Pegasus“	... 9
Boîtes d'archives „Thalia“	... 10
Boîtes d'archives „Scala“	... 12
Porte-documents „Pan“ et porte-disques „Odéon“	... 13
Boîtes d'archives „Mercator“	... 14
Boîtes d'archives Mod. I et Mod. II	... 15
Chemises, pochettes, portfolios	... 16
Chemises „Voltaire“	... 16
Chemises „Adagio“	... 18
Pochettes „Adagio“, „Custos“	... 19
Sous-chemises „Adagio“	... 20
Portfolios „Magellan“	... 22
Papiers, cartons archives	... 23
Couvertures, intercalaires	... 23
Papier de joaillier (sans réserve alcaline)	... 24
Papier cristal „VISTA“ (sans réserve alcaline)	... 24
Chronos papier photos (sans réserve alcaline)	... 25
Papiers archives (avec réserve alcaline)	... 25
Emballer, combler, protéger	... 28
Ethafoam „AVOS“, toison polyester „AVOS“	... 28
Relier, serrer, agraffer	... 29
Vide-classeur, relieurs	... 29
Fils, bandes, sangles	... 30
Velcro, fermeture magnétique	... 31
Étiquettes à fil	... 31
Agrafes, arrache-agrafes	... 32

Écrire, marquer, estampiller	••• 32
Crayons pH, marqueurs, crayons, stylos	••• 32
Encre, tampon encreur	••• 34
Étiqueter, organiser	••• 36
Étiquettes, porte-étiquettes	••• 36
Réparer, monter, coller, nettoyer	••• 37
Filmoplast P, P90, P90Plus, SH	••• 37
Filmoplast T, RepaTex-ruban, plioir, spatule	••• 38
Colles	••• 39
Pinceaux, balayettes	••• 40
Éponges, gommes	••• 41
Protection individuelle, hygiène	••• 42
Gants de protection - Coton, Nylon élastique	••• 42
Gants de protection - Nitrile	••• 43
Masques respiratoires	••• 44
Lunettes de protection	••• 45
Combinaisons, blouse de protection	••• 46
Tabliers, sur-chaussures	••• 47
KIT détection levures et moisissures	••• 48
Lotion de lavage antimicrobienne, baume de soins intensifs	••• 48
Désinfection mains, désinfection surfaces	••• 49
Appareils pour mesure et contrôle	••• 50
Thermo-/Hygromètre, Data-Logger	••• 50
Thermo-/Hygromètre	••• 51
Mobilier	••• 52
Meubles à plans, armoires, rayonnages KIND	••• 52
Meubles à plans, armoires, rayonnages CP	••• 53
	••• 54
Conditions générales de vente	

Bienvenue

Dans ce catalogue, vous trouverez de nombreux produits pour l'archivage sûr et à long terme de biens culturels de toutes sortes - qu'il s'agisse de documents écrits, de cartes, de plans, de dessins, de livres, d'objets de musée, de textiles ou de fournitures pour la restauration, la présentation, la santé et la sécurité au travail et le contrôle optimal du climat des locaux. Prenez votre temps pour trouver la solution d'emballage adaptée à vos besoins. Nous serons heureux de vous aider dans votre choix.

Avec mes meilleures salutations,

Claudia Schröder
Directrice générale



Renseignements, devis, commande

Vous nécessitez un devis, un renseignement ou souhaitez passer une commande?
Merci de nous contacter sur notre site internet, par téléphone, courriel ou courrier.

Tél : +49 7251 34 88 02
claudia.schroeder@archiv-box.de
info@archiv-box.de
www.archivbox.com

Hans Schröder GmbH
Erich-Kessler-Str. 4
76684 Karlsdorf-Neuthard
Allemagne

Où puis-je trouver les prix des produits ?

Dans notre boutique en ligne www.archivbox.com, vous trouverez tous les prix actuels des produits. Il suffit de saisir la référence ou le nom du produit dans le champ de recherche. L'article que vous recherchez s'affiche alors immédiatement avec toutes les informations de prix.

Si vous disposez déjà de tous les références, pourquoi ne pas utiliser „Ma liste d'achats“ en haut à droite pour créer immédiatement un panier avec tous les prix des produits souhaités?

Nous sommes en plein dedans et rapidement avec vous.

Le siège de notre entreprise se trouve à Karlsdorf-Neuthard, une commune du Bade-Wurtemberg située près de la région vallonnée du Kraichgau, pratiquement entre Karlsruhe et Heidelberg. Grâce à notre situation géographique favorable au milieu de l'Europe, vos marchandises sont rapidement acheminées là où elles sont nécessaires, quel que soit votre lieu d'archivage.

Conditions de livraison et de paiement

Nos produits sont expédiés depuis notre entrepôt de Karlsdorf-Neuthard par entreprise de transport ou par service de colis international, en fonction du volume et du poids.

Vous pouvez payer les produits commandés via PayPal ou utiliser l'option de paiement sur facture par virement bancaire après réception des marchandises. Si vous le souhaitez, nous pouvons également déposer votre facture sur CHORUS PRO.

Les frais d'expédition d'une commande peuvent être calculés en avance dans notre boutique en ligne www.archivbox.com déjà dans le panier. Nous serons également heureux de vous informer de tous les détails importants concernant l'expédition par téléphone ou par e-mail.

Nous exécutons toutes les commandes - qu'elles soient petites ou grandes - avec le même soin. Vous ne trouverez pas chez nous de supplément pour quantité minimale ou de valeur de commande minimale.

A quelles exigences de qualité correspondent les produits de Hans Schröder ?

Tous nos produits d'archivage ont une chose commune : ils sont tous conçus pour les exigences élevées des archives, musées, bibliothèques et collections privées. Néanmoins, les matières premières varient et sont adaptées à différents besoins et usages.


Comment puis-je m'informer sur la qualité des différents produits ?

Le tableau donne un résumé des qualités utilisées pour nos cartonnages. Les trois pictogrammes de qualité



vous permettent de repérer rapidement la qualité du produit décrit dans ce catalogue.

	C	P	P+
Désignation de qualité	CLASSIC	PREMIUM	PREMIUM PLUS
Non-acide, pH neutre	✓	✓	✓
Valeur pH	7,5 - 9,0	7,5 - 9,0	8,0 - 9,0
Réserve alcaline, carbonate calcium	> 4 %	> 4 %	> 4 %
Partie de cellulose	haute	haute	Cellulose pure
Chiffre Kappa (résistance oxydation)	> 5,0	4,0 < 10,0	1,0 < 5,0
Couleur	gris, brun-beige	bleu-gris	divers
Permanence	-	✓ (sauf chiffre Kappa)	✓



Cette norme internationale fixe les prescriptions pour qu'un papier destiné à la conservation soit permanent, c'est à dire qu'il conserve ses caractéristiques physico-chimiques pendant une longue période. Le papier permanent peut être fabriqué soit à partir de coton, soit à partir de pâtes chimiques blanchies dont on aura éliminé tous les composants non cellulosiques et notamment la lignine. Tous les produits qui ont subi les tests de la norme DIN ISO 9706 avec succès sont repérés dans ce catalogue avec le pictogramme ci-contre.



Cette norme internationale fixe les prescriptions pour les conditionnements et les emballages d'archives (sans archivage de photographies) comme la structure de surface, l'utilisation de couleurs, la résistance à l'eau, le collage et la fonctionnalité.

Tous les produits qui ont subi les tests de la norme DIN ISO 16245 avec succès sont repérés dans ce catalogue avec le pictogramme ci-contre.



Le Photographic Activity Test - PAT est réalisé par le Rochester Institute of Technology, USA. En ce moment le PAT est l'évaluation la plus détaillée et rigoureuse pour les systèmes de conditionnement des photographies. Des tests de simulation long terme sont effectués afin d'analyser entre autres l'influence de l'emballage sur l'émulsion photographique. Les matériaux testés ne doivent pas évoquer ou dépasser une limite définie de changement de densité. Tous nos produits qui ont subi le PAT avec succès sont repérés avec le pictogramme ci-contre.

Boîte d'archives "Loreley" - qualité Premium

Cette boîte se compose d'un fond et d'un couvercle séparé et est un classique éprouvé dans les archives, où elle est fréquemment utilisée pour le stockage horizontal et donc très doux des documents. Nous proposons cette boîte dans de nombreux formats - de la boîte pour petites pièces aux formats classiques DIN A4, folio et DIN A3 en passant par les formats journaux surdimensionnés et les boîtes pour textiles.

Fabriquée en carton en qualité Premium, haute teneur en alpha-cellulose, permanent, non-acide, pH 7,5 - 9,0, réserve alcaline: $\geq 4\%$, gris-bleu, conforme au teste d'Activité Photographique (PAT). Les boîtes sont rapidement montées à la main sans colle, ni agrafes ou d'autres pièces métalliques. Livrées à plat.

Réf. P43011, P42011,
P44011, P44035



Réf. P40026, P40050, P43025, P44040



Réf. P40018

P Carton archives Premium

Format	Réf.	Format int. en cm	Format ext. en cm	Epaisseur	Couleur
Petit format	P40018	8,5 x 6,5 x 4,0	10,0 x 8,0 x 4,0	1,0 mm	bleu-gris
DIN A6	P40026	16,0 x 10,7 x 4,5	18,5 x 13,0 x 5,0	1,0 mm	bleu-gris
DIN A5	P40050	23,0 x 16,5 x 4,5	25,5 x 18,5 x 5,0	1,0 mm	bleu-gris
DIN A4	P43025	34,0 x 23,0 x 4,5	36,5 x 25,5 x 5,0	1,3 mm	bleu-gris
DIN A4	P43011	33,5 x 25,0 x 11,0	35,0 x 27,0 x 11,0	1,3 mm	bleu-gris
DIN A4 XL	P43016	33,5 x 25,0 x 15,5	35,0 x 27,0 x 15,5/6,0	1,3 mm	bleu-gris
Folio	P42011	37,0 x 26,0 x 11,0	38,5 x 28,0 x 11,0	1,3 mm	bleu-gris
Folio XL	P42016	37,0 x 26,0 x 15,5	38,5 x 28,0 x 15,5/6,0	1,3 mm	bleu-gris
DIN A3 XL	P44040	51,0 x 37,0 x 5,5	53,5 x 40,0 x 6,0	1,3 mm	bleu-gris
DIN A3	P44011	43,5 x 31,5 x 11,0	45,5 x 33,5 x 11,0	1,4 mm	bleu-gris
Grand format I	P44035	49,5 x 35,0 x 11,0	52,0 x 37,0 x 11,0	1,4 mm	bleu-gris
Grand format II	P45006	57,5 x 43,0 x 6,0	59,5 x 45,0 x 6,5	1,4 mm	bleu-gris
Grand format III	P45015	57,5 x 43,0 x 14,0	59,5 x 45,0 x 14,5	1,4 mm	bleu-gris
DIN A2 (50x60)	P45022	63,5 x 53,0 x 6,0	66,8 x 55,0 x 6,5	1,4 mm	bleu-gris
50 x 70	P45028	91,0 x 66,0 x 6,5	74,0 x 54,0 x 6,5	1,4 mm	bleu-gris
DIN A1 (60x80)	P45030	89,0 x 64,0 x 6,0	66,8 x 55,0 x 6,5	1,4 mm	bleu-gris

Boîte d'archives „Loreley“ - qualité Premium Plus

Cette boîte se compose d'un fond et d'un couvercle séparé et est un classique éprouvé dans les archives, où elle est fréquemment utilisée pour le stockage horizontal et donc très doux des documents.

Le carton en qualité Premium Plus est certifiée selon la norme DIN ISO 16245-A. Outre les critères de résistance au vieillissement selon DIN ISO 9706 (non-acide, pH-neutre, avec réserve alcaline, permanent), il remplit encore d'autres critères strictes d'archivage et de conservation. Les boîtes sont rapidement montées à la main sans colle, ni agrafes ou d'autres pièces métalliques. Livrées à plat.



Carton archives Premium-Plus

Format	Réf.	Format int. en cm	Format ext. en cm	Epaisseur	Couleur
DIN A4	PP43011	33,5 x 25,0 x 11,0	35,0 x 27,0 x 11,0	1,3 mm	gris
Folio	PP42011	37,0 x 26,0 x 11,0	38,5 x 28,0 x 11,0	1,3 mm	gris
DIN A3	PP44011	43,5 x 31,5 x 11,0	45,5 x 33,5 x 11,0	1,4 mm	gris

Boîte d'archives „Loreley“ - qualité Classic



Réf. 43011, 42011

Cette boîte se compose d'un fond et d'un couvercle séparé et est un classique éprouvé dans les archives, où elle est fréquemment utilisée pour le stockage horizontal et donc très doux des documents. Ce modèle économique permet un archivage dans des bonnes conditions de conservation.

Fabriquée en carton d'archives de qualité Classic - gris, non-acide, pH-neutre et avec réserve alcaline. Les boîtes sont rapidement montées à la main sans colle, ni agrafes ou d'autres pièces métalliques. Livrées à plat.



Carton archives Classic

Format	Réf.	Format int. en cm	Format ext. en cm	Epaisseur	Couleur
DIN A4	43011	33,5 x 25,0 x 11,0	36,0 x 27,0 x 11,0	1,3 mm	gris
Folio	42011	37,0 x 26,0 x 11,0	39,5 x 28,0 x 11,0	1,3 mm	gris

Boîtes d'archives „Presto“ - pour disques CD/DVD/Blu-ray

Cette boîte d'archives en qualité Permium est équipée d'un couvercle séparé et est idéale pour ranger les CD/DVD/Blu-Ray. Au moins 25 Jewel Cases par boîte peuvent être emballés pour l'archivage. La boîte est stable. Une barre centrale fixe empêche de manière fiable que le contenu stocké ne glisse excessivement.

La livraison est effectuée à plat. La boîte en 3 parties peut être facilement assemblée à la main, sans outils, en la bouchant ensemble. La hauteur du couvercle est de 6,5 cm.

Carton archives qualité Premium, haute teneur en alpha-cellulose, permanent, non-acide, pH 7,5 - 9,0, réserve alcaline: $\geq 4\%$, gris-bleu, conforme au teste d'Activité Photographique (PAT)



Carton archives Premium

Format	Réf.	Format int. en cm	Format ext. en cm	Epaisseur	Couleur
Boîte „Presto“*	P41015	28,0 x 13,5 x 14,5	30,5 x 15,5 x 15,0	1,3 mm	bleu-gris

* sans disques CD/DVD/Blu-ray

Boîtes d'archives „Presto“ - pour fiches bostols DIN A7 / DIN A6 / DIN A5

Cette boîte d'archives avec couvercle séparé est conçue pour le rangement de fiches, cartes postales, photos, Carte cabinet au format DIN A6. La construction assure une grande stabilité.

Les deux barres centrales fixes empêchent le matériel d'archivage de glisser dans la boîte de rangement. La livraison est plate et contient une boîte en plusieurs parties à insérer soi-même.

Carton archives qualité Premium, haute teneur en alpha-cellulose, permanent, non-acide, pH 7,5 - 9,0, réserve alcaline: $\geq 4\%$, gris-bleu, conforme au teste d'Activité Photographique (PAT), livraison à plat - montage manuel facile.



Carton archives Premium

Format	Réf.	Format int. en cm	Format ext. en cm	Epaisseur	Couleur
DIN A7	P41011*	37,5 x 12,0 x 8,6	39,0 x 14,0 x 9,6	1,3 mm	bleu-gris
DIN A6	P41012*	37,5 x 16,5 x 12,0	39,0 x 18,5 x 13,0	1,3 mm	bleu-gris
DIN A5	P41017*	37,5 x 22,5 x 16,5	39,0 x 24,5 x 17,5	1,3 mm	bleu-gris

* sans fiches

Boîte d'archives „Pegasus“ - à couvercle attachant



Les boîtes „Pegasus“ à couvercle attachant sont d'une seule pièce et leur ouverture à 180 degrés permet un accès pratique et surtout très sûr au contenu à l'intérieur.

Les boîtes sont généralement utilisées pour le stockage horizontal. Cependant, ils peuvent également être équipés d'une bande de fermeture et placés verticalement.


Les boîtes à couvercle attachant ont un large éventail d'applications. Les feuilles mobiles, documents, dessins, etc. sont stockés horizontalement dans ces boîtes. Les livres et autres objets solidement reliés peuvent être rangés verticalement en position debout.

Carton archives qualité Premium, haute teneur en alpha-cellulose, permanent, non-acide, pH 7,5 - 9,0, réserve alcaline: $\geq 4\%$, gris-bleu, conforme au teste d'Activité Photographique (PAT), livraison à plat - montage manuel facile.



Carton archives Premium

Format	Réf.	Format int. en cm	Format ext. en cm	Epaisseur	Couleur
DIN A4 I	P46008	33,0 x 25,0 x 8,0	35,0 x 26,7 x 8,5	1,3 mm	bleu-gris
DIN A4 II	P46011	33,0 x 26,0 x 11,0	35,0 x 27,7 x 11,5	1,3 mm	bleu-gris
DIN A4 III	P46007	33,0 x 31,0 x 8,5	35,0 x 32,5 x 9,0	1,3 mm	bleu-gris
DIN A4 IV	P46006	32,5 x 31,0 x 6,5	35,0 x 33,0 x 7,0	1,4 mm	bleu-gris
Folio I	P47011	37,5 x 26,0 x 11,0	39,5 x 28,0 x 11,5	1,4 mm	bleu-gris
Folio II	P48011	36,0 x 27,0 x 11,0	38,0 x 29,0 x 11,5	1,4 mm	bleu-gris
Folio III	P49005	39,0 x 27,5 x 11,0	41,0 x 29,5 x 11,5	1,4 mm	bleu-gris
DIN A3	P49010	44,0 x 31,0 x 10,5	46,0 x 33,0 x 11,0	1,4 mm	bleu-gris
DIN A3 XL	P49023	45,0 x 40,5 x 6,5	47,5 x 42,5 x 7,0	1,4 mm	bleu-gris

Boîte d'archives „Thalia“ - avec clapet, sans tiroir

La fonctionnalité la plus importante est un clapet pratique qui permet l'accès facile et sûr aux documents. Lors de la manipulation les boîtes peuvent rester dans le rayonnage.

Disponible en deux qualités: Carton archives qualité Classic (gris, non-acide, pH-neutre, avec réserve alcaline) ou Carton archives Premium (gris-bleu, haute teneur en alpha-cellulose, permanent, non-acide, pH 7,5 - 9,0, réserve alcaline: $\geq 4\%$, conforme au PAT - teste d'Activité Photographique).

Livraison à plat - montage manuel facile.



Carton archives Premium

Format	Réf.	Format int. en cm	Format ext. en cm	Epaisseur	Couleur
DIN A4	P56011	34,0 x 24,0 x 10,5	35,5 x 25,0 x 11,0	1,4 mm	bleu-gris
Folio	P54011	38,0 x 25,0 x 10,5	39,5 x 26,0 x 11,0	1,4 mm	bleu-gris

Boîte d'archives „Thalia“ - avec clapet, avec tiroir



Le clapet et le tiroir intégré garantissent un accès facile et sûr aux documents. Lors de la manipulation, les boîtes peuvent rester dans le rayonnage.

Carton archives qualité Premium, haute teneur en alpha-cellulose, permanent, non-acide, pH 7,5 - 9,0, réserve alcaline: $\geq 4\%$, gris-bleu, conforme au teste d'Activité Photographique (PAT).

Livraison à plat - montage manuel facile.



Carton archives Premium

Format	Réf.	Format int. en cm	Format ext. en cm	Epaisseur	Couleur
DIN A4 - M	P50070	30,7 x 25,5 x 6,5	32,0 x 26,5 x 7,0	1,3 mm	bleu-gris
DIN A4	P56020	34,5 x 25,0 x 10,5	36,0 x 27,0 x 11,3	1,4 mm	bleu-gris
Folio	P54020	38,5 x 27,0 x 10,5	39,5 x 28,0 x 11,3	1,4 mm	bleu-gris
DIN A3	P59011	44,5 x 31,0 x 10,5	47,5 x 33,5 x 11,5	1,4 mm	bleu-gris

Boîtes d'archives „Scala“ - archivage vertical

Ces boîtes conviennent au rangement vertical, peu encombrant de documents, de brochures, de magazines, de feuilles volantes ou de livres. L'ouverture généreuse sur le dessus permet un accès facile au contenu. A l'aide d'étiquettes assorties, l'avant de la boîte peut être facilement et proprement étiqueté.

Fabriquées en carton archives qualité Premium, haute teneur en alpha-cellulose, permanent, non-acide, pH 7,5 - 9,0, réserve alcaline: $\geq 4\%$, gris-bleu, conforme au teste d'Activité Photographique (PAT). Livraison à plat - montage manuel facile.



P73004, P73040, P73045, P73050, P73100, P73200

P73105, pour dossiers suspendus



Carton archives Premium

Format	Réf.	Format int. en cm	Format ext. en cm	Epaisseur	Couleur
Microfilm	P73004	9,5 x 9,5 x 4,0	10,0 x 10,0 x 4,7	1,0 mm	bleu-gris
DIN A6	P73040	18,5 x 12,0 x 10,0	19,0 x 13,0 x 11,5	1,0 mm	bleu-gris
DIN A5	P73045	22,5 x 15,5 x 10,0	23,5 x 16,5 x 11,0	1,3 mm	bleu-gris
DIN A5 XL	P73050	26,0 x 19,0 x 10,0	26,5 x 20,0 x 11,5	1,3 mm	bleu-gris
DIN A4	P73100	32,0 x 25,0 x 10,0	32,5 x 26,0 x 11,5	1,3 mm	bleu-gris
Dossier suspendu	P73105	33,0 x 29,0 x 14,0	34,5 x 29,5 x 14,5	1,4 mm	bleu-gris
Folio	P73200	38,5 x 26,0 x 10,0	39,0 x 27,0 x 11,5	1,4 mm	bleu-gris

Porte-documents „Pan“ et porte-disques „Odeon“

Le porte-documents „Pan“ est facile à monter et est idéale pour l'archivage de toute sorte de publication - de petits formats jusqu'à magazines, livres, albums et dossiers de format XL. Il est disponible avec ou sans emboîtement. Le porte-disques „Odeon“ est conçue pour le conditionnement de disques (7" Singles, 12" LPs), de pochettes de disques ou d'autres objets de grand format. La grande ouverture garantit une très bonne et sûre accessibilité. L'emboîtement correspondant ferme la boîte et protège le contenu contre la lumière et la poussière.

Fabriqué en carton archives qualité Premium, haute teneur en alpha-cellulose, permanent, non-acide, pH 7,5 - 9,0, réserve alcaline: $\geq 4\%$, gris-bleu, conforme au teste d'Activité Photographique (PAT). Livraison à plat - montage manuel facile.

„Pan“



P28070, P28080

„Odeon“ + „Pan“




P28075, P28085, P28090, P28125



Carton archives Premium

Format	Réf.	Format int. en cm	Format ext. en cm	Epaisseur	Couleur
DIN A5 sans tiroir	P28070	21,0 x 16,0 x 7,0	21,5 x 16,5 x 7,3	1,4 mm	bleu-gris
DIN A4 sans tiroir	P28080	31,5 x 24,0 x 7,0	32,0 x 24,5 x 7,3	1,4 mm	bleu-gris
DIN A5 avec tiroir*	P28075	21,0 x 16,0 x 7,0	22,0 x 17,0 x 7,6	1,4/1,3* mm	bleu-gris
DIN A4 avec tiroir*	P28085	31,5 x 24,0 x 7,0	32,5 x 25,0 x 7,6	1,4/1,3* mm	bleu-gris
XL-format avec tiroir	P28090	42,0 x 28,0 x 10,0	43,0 x 29,0 x 10,5	1,4 mm	bleu-gris
12"LP-format avec tiroir	P28125	32,0 x 32,0 x 12,5	32,8 x 33,0 x 13,0	1,4 mm	bleu-gris

Boîte d'archives „Mercator“



Les boîtes télescopiques sont des systèmes d'archivage allongés et conviennent pour les dessins roulés, les cartes, les plans, les affiches et autres documents grand format.

La fonction télescopique pratique permet de régler la longueur entre 59 et 100 ou 97 et 174 cm. Le nouveau mécanisme d'enfichage garantit des parois intérieures en grande partie lisses et évite d'endommager les documents enroulés lorsqu'ils sont retirés ou introduits.

Le carton en qualité Premium Plus est certifiée selon la norme DIN ISO 16245-A. Outre les critères de résistance au vieillissement selon DIN ISO 9706 (non-acide, pH-neutre, avec réserve alcaline, permanent), il remplit encore d'autres critères strictes d'archivage et de conservation.

Un autre avantage : grâce à sa forme cubique, la boîte "Mercator" peut être empilée de manière particulièrement stable et peu encombrante.



Carton archives Premium-Plus

Désignation	Réf.		Epaisseur	Couleur
Boîte „Merctor“ - Taille S	97415	longueur variable, int: 59 - 100 cm, côtés, int.: 11 x 11 cm	1,0 mm	gris
Boîte „Merctor“ - Taille L	97400	longueur variable, int.: 97 - 174 cm, côtés, int.: 11 x 11 cm	1,0 mm	gris

Boîtes d'archives administratives - Mod. I et II

Ces boîtes sont particulièrement adaptées au stockage vertical et horizontal de dossiers et documents en cours d'exécution, de collections de magazines, de livres ainsi que de documents groupés ou en vrac. Par rapport aux systèmes d'archivage conventionnels, on obtient un gain de place allant jusqu'à 40 %. Les dossiers vides peuvent être réutilisés.

Fabriquées en carton d'archives de qualité CLASSIC et donc non-acides et avec du tampon basique. Elles sont prêtes à l'emploi - sans l'utilisation de pièces métalliques. Ce point est très important, car les boîtes remplies peuvent être jetées directement comme déchets de papier en cas de cassation.



Carton archives Classic

Désignation	Réf.	Format ext. en cm	Epaisseur	Couleur
-------------	------	-------------------	-----------	---------



DIN A4-Mod. II/65	21065	32,0 x 24,0 x 6,5	1,0 mm	brun-beige
-------------------	-------	-------------------	--------	------------



DIN A4-Mod. II/115	23115	32,0 x 27,0 x 11,5	1,0 mm	brun-beige
--------------------	-------	--------------------	--------	------------



DIN A4-Mod. I/65	11065	32,0 x 24,0 x 6,5	1,0 mm	brun-beige
------------------	-------	-------------------	--------	------------

Chemise à 3 rabats „Voltaire“

Les chemises "Voltaire" ont trois larges rabats latéraux pour empêcher efficacement le contenu de glisser. Elles sont souvent utilisées pour l'archivage de documents regroupés par thèmes de toutes sortes, lettres, cartes, affiches, graphiques, dessins, images ou photographies.

Le carton d'archives en qualité Premium Plus de haute qualité et résistant au vieillissement (DIN ISO 9706 et testé PAT avec succès) répond également aux directives les plus récentes en matière d'emballage d'archives (ISO 16245-A) et offre une protection maximale des contenus insérés.

Pour des chemises sur mesure, veuillez nous contacter.



Carte archives Premium-Plus

Chemises pour formats DIN A5

Format	Réf.	Format int. en cm	Hauteur max. en cm	Grammage	Couleur
DIN A5	62105	20,0 x 16,0	3,0	225 g/m ²	bleu-gris
DIN A5	62107	23,0 x 16,0	3,0	225 g/m ²	bleu-gris
DIN A5	62113	26,0 x 18,0	3,0	225 g/m ²	bleu-gris
DIN A5	62035	24,0 x 20,0	3,0	300 g/m ²	bleu-gris
DIN A5	62040	26,5 x 22,0	3,0	300 g/m ²	bleu-gris



Carte archives Premium-Plus

Chemises pour formats DIN A4

Format	Réf.	Format int. en cm	Hauteur max. en cm	Grammage	Couleur
DIN A4	66033*	30,5 x 23,0	3,0	300 g/m ²	bleu-gris
DIN A4	66003*	30,5 x 23,0	3,0	450 g/m ²	bleu-gris
DIN A4	66006*	30,5 x 23,0	6,0	450 g/m ²	bleu-gris

* prêt à l'emploi, pré-plié



Carte archives Premium-Plus

Chemises pour formats Folio

Format	Réf.	Format int. en cm	Hauteur max. en cm	Grammage	Couleur
Folio	65023	34,5 x 23,0	1,0	225 g/m ²	bleu-gris
Folio	65433	34,5 x 24,5	3,0	300 g/m ²	bleu-gris
Folio	65033*	36,0 x 22,3	3,0	300 g/m ²	bleu-gris
Folio	65003*	36,0 x 22,3	3,0	450 g/m ²	bleu-gris
Folio	65006	36,0 x 22,0	6,0	450 g/m ²	bleu-gris
Folio	65533	36,0 x 25,0	3,0	300 g/m ²	bleu-gris
Folio	65256	36,0 x 25,0	6,0	450 g/m ²	bleu-gris
Folio	65283	36,0 x 28,0	3,0	450 g/m ²	bleu-gris
Folio	62003	39,0 x 28,0	3,0	450 g/m ²	bleu-gris

* prêt à l'emploi, pré-plié



Carte archives Premium-Plus


Chemises pour formats DIN A1, DIN A2, DIN A3

Format	Réf.	Format int. en cm	Hauteur max. en cm	Grammage	Couleur
DIN A3	69900	42,5 x 30,5	3,0	450 g/m ²	bleu-gris
XL-Format	69995	54,0 x 35,0	3,0	450 g/m ²	bleu-gris
DIN A2	69996**	61,0 x 43,0	3,0	450 g/m ²	bleu-gris
DIN A1	69910*	85,0 x 60,0	1,5	450 g/m ²	bleu-gris

* prêt à l'emploi, pré-plié

** prêt à l'emploi, pré-plié, à partir d'un achat de 50 pièces, livraison à plat

Chemises „Adagio“ - perforées



Cette chemise à deux trous standards est particulièrement adapté au rangement de documents perforés. Le carton d'archives en qualité Premium Plus de haute qualité et résistant au vieillissement (DIN ISO 9706 et testé PAT avec succès) est également conforme aux directives les plus récentes en matière d'emballage pour archives (ISO 16245).

Idéal en combinaison avec un relieur tuyau ou une languette d'agrafage (->page 29).

Sur demande, nous imprimons les chemises selon des spécifications individuelles (quantité minimum de commande : 500 pièces, prix sur demande).



Carte archives Premium-Plus

Format	Réf.	Format int. en cm	Hauteur max. en cm	Grammage	Couleur
DIN A4-3	69033*	31,0 x 22,0	3,0	450 g/m ²	bleu-gris
DIN A4-6	69036*	31,0 x 22,0	6,0	450 g/m ²	bleu-gris
Folio I-3	69003*	36,0 x 22,5	3,0	450 g/m ²	bleu-gris
Folio I-6	69006*	36,0 x 22,5	6,0	450 g/m ²	bleu-gris
Folio II-3	69043*	37,0 x 24,5	3,0	450 g/m ²	bleu-gris

* Le relieur tuyau illustré n'est pas compris.

Chemises „Adagio“ - dossiers suspendus

Chemises «Adagio» pour dossiers suspendus. En carton d'archives de qualité Premium-Plus, selon DIN ISO 9706, non-acide, pH neutre, avec réserve alcaline.

Livrée avec 2 barres de suspension en acier nickelé et 1 porte-étiquette transparente par chemise.



Carte archives Premium-Plus

Modèle	Réf.	Format int. en cm	Hauteur max. en cm	Grammage	Couleur
Côtés ouverts	61100	31,8 x 24,0	2,0	300 g/m ²	gris clair
Côtés fermés par soufflet	61105	31,8 x 24,0	2,0	300 g/m ²	gris clair

Poches „Adagio“



Ces poches sont pratiques pour la protection de documents, chartes, dessins, lettres, manuscrites ou photographies. Trois côtés sont collés avec colle non-acide. L'ouverture se trouve sur le petit côté. Le rabat est non-collant.

Les poches sont fabriquées en papier blanc, permanent, résistant au vieillissement, qualité Premium-Plus (DIN ISO 9706), non-acide, pH-neutre, tampon alcalin.



Papier archives Premium-Plus

Format	Réf.	Format ext. en cm	Rabat	Grammage	Couleur
DIN A5	61315	22,9 x 16,2	Non-collant	120 g/m ²	blanc
DIN A4	61310	32,4 x 22,9	Non-collant	120 g/m ²	blanc
Folio	61300	36,0 x 25,0	Non-collant	120 g/m ²	blanc

Poche „Custos“ - documents, chartes scellées



Poche à fond extensible à 4 cm pour la protection de documents, chartes scellées, dessins, lettres, manuscrites, photographies, objets etc.

Trois côtés collés avec colle non-acide, un rabat non-collant, ouverture sur le grand côté, fabriqué en papier blanc naturel, 160 g/m², sans azurant optique, permanent, résistant au vieillissement, qualité Premium-Plus (DIN ISO 9706), non-acide, pH-neutre, tampon alcalin.



Papier archives Premium-Plus

Format	Réf.	Format ext. en cm	Fond extensible	Grammage	Couleur
Folio	69818	36,0 x 23,5	4,0 cm	160 g/m ²	blanc naturel

Sous-chemises „Adagio“



Protection directe de documents précieux, dessins, chartes, plans, posters, photographies etc. Chemise simple 1 pli, idéal en combinaison avec boîtes d'archives ou meubles à plans.

Papier/carton d'archives de qualité Premium-Plus, permanence selon DIN ISO 9706, non-acide, pH-neutre, avec réserve alcaline, conforme au Photographic Activity Test (PAT). Le papier archives 120 g/m² est certifié FSC* (Forest Stewardship Council)

Fabrications individuelles: Merci de nous consulter



Papier archives Premium-Plus

Format	Réf.	Format ext. en cm		Grammage	Couleur
DIN A4	67281	29,7 x 21,0		80 g/m ²	blanc



Papier archives Premium-Plus

Format	Réf.	Format ext. en cm		Grammage	Couleur
DIN A5	67230	22,0 x 15,5*		120 g/m ²	blanc naturel
DIN A4	67231VO	30,0 x 22,0*		120 g/m ²	blanc naturel
Folio	67232VO	35,5 x 24,5*		120 g/m ²	blanc naturel
DIN A3	67233VO	42,0 x 29,8*		120 g/m ²	blanc naturel

*Format adapté aux chemises à 3 rabats Voltaire correspondantes



Carte archives Premium-Plus

Format	Réf.	Format ext. en cm		Grammage	Couleur
DIN A5	67250	22,0 x 16,0*		225 g/m ²	bleu-gris
DIN A4	67251VO	30,0 x 22,0*		225 g/m ²	bleu-gris
Folio	67252VO	35,5 x 24,5*		225 g/m ²	bleu-gris
DIN A3	67253VO	42,2 x 30,2*		225 g/m ²	bleu-gris

*Format adapté aux chemises à 3 rabats Voltaire correspondantes

Sous-chemises „Adagio“ - pour grands formats



Carte archives Premium-Plus

Format	Réf.	Format ext. en cm		Grammage	Couleur
DIN A2	67257	62,0 x 43,0		450 g/m ²	bleu-gris
DIN A1	67258	86,0 x 62,0		450 g/m ²	bleu-gris
Format posters	67256	100,0 x 75,0		450 g/m ²	bleu-gris
DIN A0	67259	120,0 x 86,0		450 g/m ²	bleu-gris

Sous-chemises „Adagio“ - à rabat



Ces sous-chemises ont un pli et un rabat sur le côté droit. Le pli simple évite les points de pression indésirables. Les chemises peuvent être insérées dans des boîtes d'archives, des classeurs à dessins ou directement dans des armoires à plans pour gagner de la place.

DIN ISO 9706, ISO 16245-A, non-acide, avec réserve alcaline, permanent, Photographic Activity Test (PAT)



Papier archives Premium-Plus

Format	Réf.	Format ext. en cm		Grammage	Couleur
DIN A5 + rabat	67240-KL	22,0 x 15,5 + 12,0		120 g/m ²	blanc naturel
DIN A4 + rabat	67241-KL	32,0 x 22,0 + 13,5		120 g/m ²	blanc naturel
Folio + rabat	67242-KL	36,0 x 25,0 + 13,5		120 g/m ²	blanc naturel
DIN A3 + rabat	67243-KL	42,5 x 30,5 + 10,5		120 g/m ²	blanc naturel



Carte archives Premium-Plus

Format	Réf.	Format ext. en cm		Grammage	Couleur
DIN A2 + rabat	67277-KL	62,0 x 43,0 + 14,0		450 g/m ²	bleu-gris
DIN A1 + rabat	67278-KL	86,0 x 62,0 + 22,0		450 g/m ²	bleu-gris
DIN A0 + rabat	67279-KL	120,0 x 86,0 + 13,0		450 g/m ²	bleu-gris

Portfolios „Magellan“



Pour la collection de documents, dessins, grandes chartes scellées, plans, peintures, journaux, posters, etc. en format supérieur. Les portfolios sont entièrement fabriqués à la main en carton d'archives, très stable, non-acide, pH-neutre, avec réserve alcaline et permanent.


Les portfolios sont fermés à l'aide d'un ruban de 100 % coton. Les formats DIN A1 et DIN A0 disposent en plus d'une poignée de transport.



Carton archives Premium-Plus

Format	Réf.	Format int. en cm	Epaisseur	Couleur
DIN A3	97050	44,0 x 30,5 + 3,0	Devant / envers: 1 mm, Rabats: 1 mm	bleu-gris
DIN A2	97100	62,0 x 43,5 + 3,0	Devant / envers: 1,65 mm, Rabats: 1 mm	bleu-gris
DIN A1	97200	87,0 x 62,0 + 3,0	Devant / envers: 1,65 mm, Rabats: 1 mm Avec poignée de transport	bleu-gris
DIN A0	97300	123,0 x 87,0 + 3,0	Devant / envers: 1,65 mm, Rabats: 1 mm Avec poignée de transport	bleu-gris

Boîtes „Mercator“ - pour contenus roulés



Les boîtes télescopiques conviennent pour dessins roulés, cartes, plans, posters, affiches et autres documents de grand format roulés. La fonction télescopique pratique permet de régler la longueur entre 59 et 100 ou 97 et 174 cm. Livrées à plat, montage manuel facile sans colle ni agrafes.

Le carton d'archivage de qualité PREMIUM PLUS est exempté d'acide, tamponnée basique et résistante au vieillissement (DIN ISO 9706) ainsi que testée avec succès PAT.

Un autre avantage : grâce à sa forme cubique, la boîte "Mercator" peut être empilée de manière particulièrement stable et peu encombrante.



Carton archives Premium-Plus

Format	Réf.	Epaisseur	Couleur
Boîte „Mercator“ - S	97415	Longueur variable (int.): 59 - 100 cm Largeur/hauteur (int.): 11 x 11 cm	1,0 mm gris
Boîte „Mercator“ - L	97400	Longueur variable (int.): 97 bis 174 cm Largeur/hauteur (int.): 11 x 11 cm	1,0 mm gris

Couvertures, intercalaires, index



Une couverture au recto et au verso d'un ensemble de documents protégeant et stabilisant l'ensemble. Fabriqués en carton d'archives de qualité Premium-Plus, DIN ISO 9706, ISO16245, non-acide, avec réserve alcaline, permanent, Photographic Activity Test (PAT)

Les couvertures sont compatibles avec nos relieurs ou languettes standards - une combinaison idéale pour l'archivage de documents perforés.

Sur demande nous réalisons des couvertures en dimensions individuelles

Format, qualité	Réf.		Format en cm	Epaisseur	Couleur
DIN A4 Couverture 	93390		29,7 x 21,0	300 g/m ² 2 perforations, rainure longitudinale	gris
DIN A4 Couverture 	93400		29,7 x 21,0	450 g/m ² 2 perforations, rainure longitudinale	bleu-gris
DIN A4 XL Couverture 	93425		31,5 x 25,0	450 g/m ² 2 perforations rainure longitudinale	bleu-gris
Intercalaire A - Z 	93470		29,7 x 22,2	300 g/m ² 4 perforations, 20 feuilles, avec impression A-Z	gris clair
Intercalaire DIN A4 	93475		30,0 x 24,0	300 g/m ² 4 perforations, 10 divisions	gris clair
Intercalaire, XL 	93477		31,5 x 26,0	300 g/m ² 4 perforations, 10 divisions	gris clair
Bande intercalaire 	93025		23,0 x 10,0	225 g/m ² 2 perforations	bleu-gris
Intercalaire index, DIN A6 	93492		15,6 x 11,7	1000 g/m ² Set de 3 cartes	gris
Intercalaire index, DIN A5 	93494		21,2 x 15,9	1000 g/m ² Set de 4 cartes	gris

Papier de joaillier, rouleau - sans réserve alcaline, 18 g/m²

Le papier de joaillier est translucide et très fin (18 g/m²). Il est composé de 100 % de cellulose pur, non-acide, non-tamponné. Il est idéal pour couvrir, envelopper, combler, rembourrer objets ou documents. Blanchi sans chlore.

Réf. 99871-250

blanc, translucide, 18 g/m², 1 m x 250 m

**Papier de joaillier, feuilles - sans réserve alcaline, 18 g/m²**

Papier translucide et très fin (18 g/m²). Il est composé de 100 % de cellulose pur, non-acide, non-tamponné, blanchi sans chlore. Il est idéal pour couvrir, envelopper, rembourrer objets ou documents. Découpe sur mesure sur demande.



blanc, semitransparent, 18 g/m²

Réf. 99877-A4	DIN A4, ca. 21 x 29,7 cm*	1 UE = 500 feuilles
Réf. 99877-A3	DIN A3, ca. 29,7 x 42 cm*	1 UE = 500 feuilles
Réf. 99873	50 x 75 cm	1 UE = 500 feuilles
Réf. 99874	75 x 100 cm	1 UE = 500 feuilles

* Pour des raisons techniques, il peut y avoir de légères différences dans le format.

**Papier de joaillier, feuilles - avec réserve alcaline, 21 g/m²**

Le papier de joaillier est translucide et très fin (21 g/m²). Il est composé de 100 % de cellulose pur, non-acide, avec tampon alcalin. Il est idéal pour couvrir, envelopper, combler, rembourrer objets, textile ou documents. Blanchi sans chlore.

blanc, semitransparent, 21 g/m²

Réf. 98725	75 x 100 cm	1 VE = 500 feuilles
------------	-------------	---------------------

**Papier Cristal VISTA, rouleau - sans réserve alcaline, 30 g/m²**

Le papier cristal est translucide et fin, composé de 100 % de cellulose pur, non-acide, non-tamponné, pH ca. 6,5, sans chlore et lignine (Kappa < 2), sans métaux et plastifiants, sans azurants optiques.

Utilisation comme intercalaire pour documents, plans, dessins, photos, etc.,

Réf. 99866

semitransparent, 30 g/m², 1 m x 500 m, rouleau



Papier cristal VISTA, feuilles - non-tamponné, 30 g/m²

Ce papier cristal est translucide et fin. Composé de 100 % de cellulose pur, non-acide, non-tamponné, pH ca. 6,5, sans chlore, plastifiants ou azurants optiques, sans lignine (Kappa < 2)



semitransparent, 30 g/m²

Réf. 99867	DIN A4, ca. 21 x 29,7 cm*	1 UE = 500 feuilles
Réf. 99863	50 x 75 cm	1 UE = 500 feuilles
Réf. 99864	75 x 100 cm	1 UE = 500 feuilles

* Pour des raisons techniques, il peut y avoir de légères différences dans le format.



Papier photos CHRONOS, rouleau - non-tamponné, 80 g/m²

Rouleau pratique avec du papier d'archivage photo CHRONOS de haute qualité, d'un blanc naturel. Il est exempt d'acide, son pH est neutre (valeur pH d'environ 6,5) et il n'est pas tamponné. Il ne contient pas d'azurants optiques et a passé avec succès le test PAT. Il est sans ignine (chiffre Kappa <2).

Réf. 09950

Blanc naturel, 80 g/m², 1 m x 100 m, rouleau 




Papier permanent, rouleau - tamponné, 80 g/m²

Papier blanc de haute qualité Premium Plus. Idéal pour l'emballage et le conditionnement. Peut être utilisé pour produire feuilles intercalaires de grand format en les découpant sur mesure. Collé de manière neutre, sans bois, sans acide, avec tampon basique et résistant au vieillissement selon DIN ISO 9706.

Réf. 99885

blanc, 80 g/m², 0,914 m x 50 m, rouleau  



Papier permanent DIN A4 / DIN A3, feuilles - avec réserve alcaline, 80 g/m², blanc

Papier blanc, en qualité archives, certifié FSC* (Forest Stewardship Council), adapté à l'impression laser, jet d'encre, photocopieur, 100 % pâtes chimiques blanchies, sans acide, sans bois, avec réserve alcaline, permanent selon DIN ISO 9706

blanc, 80 g/m²

Réf. 99882	DIN A4	1 UE = 500 feuilles
Réf. 99886	DIN A3	1 UE = 500 feuilles

* plus d'informations à www.fsc.org**Papier permanent DIN A4/A3 feuilles - avec réserve alcaline, 80 g/m², blanc naturel**

Papier blanc naturel, en qualité archives, adapté à l'impression laser, jet d'encre, photocopieur, certifié FSC* (Forest Stewardship Council), sans azurant optique, 100 % pâtes chimiques blanchies, sans acide, sans bois, avec réserve alcaline, permanent selon DIN ISO 9706

blanc, 80 g/m²

Réf. 99887	DIN A4	1 UE = 500 feuilles
Réf. 99891	DIN A3	1 UE = 500 feuilles

* plus d'informations à www.fsc.org**Papier permanent - avec réserve alcaline, 120 g/m², blanc naturel**

Ce papier de haute qualité PREMIUM PLUS répond aux exigences de conservation les plus élevées (certifié ISO 16245, DIN ISO 9706, PAT) et peut servir comme couche intermédiaire dans des collections. Exempt d'acide, pH neutre, composé à 100% de fibres cellulosiques pures.

Papier permanent , blanc naturel, 120 g/m²

Réf. 99884-A5	DIN A5, 21 x 14,8	1 UE = 100 feuilles
Réf. 99884-A4	DIN A4, 29,7 x 21	1 UE = 100 feuilles
Réf. 99884-Folio	DIN A1, 35 x 24,5	1 UE = 100 feuilles
Réf. 99884-A3	DIN A3, 42,0 x 29,7	1 UE = 100 feuilles
Réf. 99884-A2	DIN A2, 59,4 x 42,0	1 UE = 100 feuilles
Réf. 99884-A1	DIN A1, 84,1 x 59,4	1 UE = 100 feuilles
Réf. 99884-A0	DIN A0, 118,8x 84 cm	1 UE = 100 feuilles



Papier permanent - avec réserve alcaline, 160 g/m², blanc naturel

Papier fort de qualité PREMIUM PLUS, répondant aux exigences de conservation les plus élevées, certifié DIN ISO 9706, certifié FSC*, et peut être utilisé, par exemple, comme couche intermédiaire de sécurité ou comme fiche de classement.

Le papier est non-acide, pH-neutre, tamponné, sans azurants optiques et fabriqué à partir de fibres cellulosiques pures à 100 %.



Blanc naturel, 160 g/m²

Réf. 99088	DIN A5, 21 x 14,8 cm	1 UE = 100 feuilles
Réf. 99089	DIN A4, 29,7 x 21 cm	1 UE = 100 feuilles
Réf. 99090	DIN A3, 42 x 29,7 cm	1 UE = 100 feuilles

* Exploitation forestière durable et écologique, www.fsc.org

Papiers, cartons permanent, avec réserve alcaline, en feuilles


Ce papier/carton de haute qualité PREMIUM PLUS répond aux exigences de conservation les plus élevées (certifié ISO 16245, DIN ISO 9706, PAT) et peut servir comme couche intermédiaire dans des collections.

Exempt d'acide, pH neutre, composé à 100% de fibres cellulosiques pures.



Réf. 93710	Papier permanent, 120 g/m ²	100 x 72 cm	blanc naturel, UE = 250 feuilles
Réf. 93720-100	Carton permanent, 224 g/m ²	90 x 64 cm	bleu-gris, UE = 100 feuilles
Réf. 93745	Carton permanent, 450 g/m ²	124 x 86 cm	bleu-gris, UE = 50 feuilles

Bandes fabrication grille



Bandes en carton permanent prédécoupées pour assembler des grilles qui peuvent être adaptées à n'importe quelle boîte d'archives d'une hauteur minimale de 6 cm. Les bandes ont une longueur de 56,8 cm et 9 fentes. Le nombre maximum de compartiments possibles est de 100 (10 x 10 champs). La plus petite taille de compartiment a une surface de 5,5 x 5,5 cm. Les compartiments individuels peuvent être doublés avec des toisons rembourrées. La grille peut alors être rangée dans des tiroirs ou des boîtes d'archives.

Longueur: 56,8 cm avec 9 entailles,
Case minimale: 5,5 x 5,5 cm



Réf. 93850

Couleur: bleu-gris, UE = 1 bande

Plaques polyéthylène - Ethafoam AVOS



Utilisez les plaques de polyéthylène Ethafoam AVOS pour protéger objets fragiles contre pression ou choc. Les plaques blanches sont très stables et légères. Elles sont facile à découper par exemple par un couteau universel.

L'Ethafoam est fabriqué de polyéthylène. Il ne contient pas de plastifiant et est chimiquement inerte. Sans CFC ou acides.

100 % recyclable.

	Réf.	Format en cm		Couleur
AVOS-Ethafoam	99503	90,0 x 60,0 x 1,0	Densité: 35 kg/m ²	blanc
AVOS-Ethafoam	99505	90,0 x 60,0 x 2,5	Densité: 35 kg/m ²	blanc
AVOS-Ethafoam	99508	90,0 x 60,0 x 5,0	Densité: 35 kg/m ²	blanc



TOISONS AVOS - NON-TISSÉS POUR L'ENVELOPEMENT ET LE REMBOURRAGE

Les non-tissés et toisons sont idéaux pour emballer, protéger et rembourrer les archives, les œuvres d'art, les objets et les objets culturels de toutes sortes. Comme le non-tissé ne montre aucune interaction avec d'autres matériaux, il peut également être mis en contact direct avec des objets d'archives précieux et sensibles et être utilisé comme couche intermédiaire ou de séparation protectrice.



Réf. TOISONS AVOS - FIN, FORT

AVOS	88805-100	Toison 100 % polypropylen, fort et fin, blanc 25 g/m ² , Rouleau 0,8 m x 100 m
------	-----------	--




Réf. TOISONS AVOS - DOUX, OUATÉ

AVOS	88844-25	Toison 100 % polyester, non-tissé rembourré doux 80 g/m ² , Rouleau 1 m x 25 m
------	----------	--





Relieurs, attaches-lettres



Vous trouverez ici des relieurs de haute qualité pour le regroupement à long terme, sans plastifiant, de documents perforés.

La fréquence d'accès et la nécessité de pouvoir copier à l'intérieur du lot de documents déterminent souvent le modèle approprié. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans votre choix.

Relieur tuyau premium 21*, pétrole / blanc (1) Réf. 90700		Flexible, très plat, 3-pièces, sans plastifiant, longueur tuyau 21 cm	1 UE = 100 pièces
Relieur tuyau Premium 28*, pétrole / blanc (1) Réf. 90750		Flexible, très plat, 3-pièces, sans plastifiant, longueur tuyau 28 cm	1 UE = 100 pièces
Relieur, blanc* (2) Réf. 90450		Rigide, en plastique, très résistant, sans plastifiant, idéal pour documents souvent photocopiés, longueur côtés: 16 cm	1 UE = 100 pièces
Relieur, gris Euro Bol Class (3) Réf. 90600-MU		Relieur complètement en plastique, très résistant, idéale pour documents souvent photocopiés, sans plastifiant, longueur côtés: 13 cm, 1 paquet à 50 pièces - plus 1 vide-classeur	1 UE = 50 pièces
Relieur, gris Euro Bol Class (3) Réf. 90600-OU		Relieur complètement en plastique, très résistant, idéale pour documents souvent photocopiés, sans plastifiant, longueur côtés: 13 cm, 1 paquet à 50 pièces - sans vide-classeur	1 UE = 50 pièces
Aiguille archives Réf. 90525		Aiguille à coudre, 1 pointe renforcée fil de fer (Ø 2,8 mm), longueur 150 mm	Par pièce
Attache-lettres Taille: 25 mm Réf. 0113-10		Attaches de haute qualité en plastique (Polystyrol), non magnétiques, sans métal ni cadmium, présentation en paquet de 500 attaches, coloris blanc	1 UE = 500 pièces
Attache-lettres Taille: 35 mm Réf. 1303-10		Attaches de haute qualité en plastique (Polystyrol), non magnétiques, sans métal ni cadmium, présentation en paquet de 200 attaches, coloris blanc	1 UE = 200 pièces

* comparé à des systèmes de relieur tuyau ordinaires, le tuyau Premium ne contient pas de plastifiant, PVC ou acides

Tout pour serrer et fixer

Cordons de chanvre (1)

Cordons avec des bouts de ficelle collés, aux deux extrémités d'environ 5 cm chacune, chanvre long avec une grande résistance à la déchirure, diamètre du cordon 1,3 mm, coupé à 50 cm de longueur


Réf. 96105 Cordons de chanvre 1 UE = 50 cordons



Ficelle de chanvre (2)

Ficelle lissée et non-cirée à retordage double, chanvre long et très fort, longueur: ca. 140 m, diamètre: 1,3 mm

Réf. 96100 Ø 1,3 mm Pérote de 200 g



Ruban cotton (3) largeur 1,0 cm ou 3,0 cm

100% coton, blanc naturel

Réf. 96150 Largeur 1 cm, rouleau de 50 m

Réf. 96270 Largeur 3 cm, rouleau de 50 m

Sangle (4), largeur 3,0 cm, 100 % coton

Sangle résistante d'une largeur de 3 cm, pour l'emballage et la ligature sécurisés de paquets, livres, dossiers, piles de classeurs, magazines, documents en vrac, etc., boucle INOX inoxydable longueur sans fermeture: 100 cm


Réf. 96515 100 cm longueur blanc naturel



Points velcro (crochet / boucle)

Pour fermer poches, chemises, boîtes etc
Blancs, auto-adhésives, très fort
Ø 2 cm

Réf. 96350



Ø 2 cm, par paire

Fermeture magnétique

Pour fermer poches, chemises, boîtes
Auto-adhésives, très fort

Réf. 96420



Ø 9,5 / 1,5 mm hauteur, par paire

Réf. 96425



Ø 12 / 1,0 mm hauteur par paire

Etiquettes PORTO en carton à fil




Réf. 94307	Etiquette PORTO 3,0 x 2,0 cm avec fil de coton de 40 cm	gris clair - 300 g/m ²	1 UE = 100 pièces
Réf. 94310	Etiquette PORTO 7,0 x 3,0 cm avec fil de coton de 40 cm	gris clair - 300 g/m ²	1 UE = 100 pièces
Réf. 94315	Etiquette PORTO 12,0 x 6,0 cm avec fil de coton de 40 cm	gris clair - 300 g/m ²	1 UE = 100 pièces



Agrafes

Agrafes métalliques, qualité archives, fil d'acier inoxydable (VIIA Stahldraht)

Agrafes, antirouilles SS 24/6		compatible avec chaque agrafeuse de bureau standard	UE = 1.000 agrafes
Réf. 70289-RA			
Agrafes, antirouilles, SS 24/8		compatible avec agrafeuse Réf. 92050	UE = 1.000 agrafes
Réf. 92100			

Pince-agrafes

Pince de précision pour un enlèvement rapide et en douceur de tous les types d'agrafes. Avec mors de pince plats, rencontre précise des pointes de pince, assemblage par rivet en acier inoxydable, fonctionnement extrêmement souple, avec ressort d'ouverture et limitation d'ouverture, en acier à outils spécial, trempé à l'huile en plusieurs étapes, très bonne dureté de coupe.

Application : L'extrémité de la pince est soigneusement pliée à l'aide de la pince de précision et tirée à travers la pile de papier. Si la pince est trop serrée, trop longue, trop épaisse ou endommagée, elle peut être coupée en toute sécurité avec la pince de précision à des endroits appropriés. Il est essentiel de protéger les yeux des pièces métalliques pincées. Les pièces de serrage résultantes peuvent ensuite être simplement tirées à travers la pile de papier.



Réf. 92066

Arrache-agrafes „Skre-Klick“

Elle est enfin de retour. Après des années d'indisponibilité de cette pince à dégrafer très appréciée et très répandue, un fabricant de marque l'a à nouveau produite en nombre suffisant et l'a mise sur le marché. La pince est très robuste et universelle. Elle convient parfaitement à l'agrafage professionnel et délicat. La lame à languette s'engage sous le dos de l'agrafe et empêche le papier de se déchirer. Convient pour toutes les agrafes standard comme par exemple 24/6, 26/6, 23/6, 6/4, 8/4.



Réf. 52000-SK

Le crayon ABBEY - test pH

Crayon permettant aux archivistes, bibliothécaires et conservateurs de déterminer l'acidité ou l'alcalinité du papier. Le rouge de chlorophénol était choisi comme indicateur de pH.

Pour utiliser le crayon Abbey pH, dessinez un petit trait ou un point dans un endroit peu visible du matériau testé. Si la marque est jaune pâle, le papier est acide. Si la marque est violet pâle, le papier est neutre ou alcalin. Sur les papiers d'acidité moyenne, la marque prend une couleur tan, mélange de jaune et de violet. La teinte claire du trait permet de rendre le test ponctuel aussi discret que possible.



Réf. 94750

Le stylo SCHRÖDER de STAEDTLER

STAEDTLER pigment liner, feutre fineliner, encre pigmentée infalsifiable (selon la norme ISO 14145-2), résistante à l'eau et aux U.V., résistant au surligneur (ne bave pas), pointe calibrée baguée métal



Réf. 308029 noir 0,2 mm largeur de trait

Réf. 308059 noir 0,5 mm largeur de trait

Réf. 308089 noir 0,8 mm largeur de trait

Marqueur à pigments, fort

Marqueur à encre opaque pigmentée, résistant à l'eau et à la lumière

Largeur de trait : 1,5 - 3 mm

Pour inscriptions permanentes sur papier, carton, surfaces métaux, verre, plastique, etc.



Réf. 94710-S noir

Crayon graphite „Stabilo All“

Pour inscriptions grises, permanentes sur papier ou carton et non-permanentes sur surfaces métaux, verre, plastique etc.

Délayable dans l'eau, résistant à la lumière



Réf. 94740

Stylo feutre encre permanent

Stylo pointe feutre «Write-4-all»

Encre permanente noire et ultra-fine (0,7 mm)

Écrit sur toutes les surfaces lisses (plastique, papier cristal, photographie, radiographie, verre, CD, DVD, etc.)

Sèche rapidement, résiste à l'eau, à la lumière et au gel

Usage extérieur possible (étiquette, vitrine de magasin)



Réf. 156-46-ST noir

Stylo encre pigmentée PITT

Stylo feutre de FABER-CASTELL à encre de chine pigmentée.

Très résistant à la lumière, résistant à l'eau, permanent,

inodore, sans acide, largeur de tracé: 1,5 mm, marquage est sec après quelques secondes, stockage à plat conseillé



Réf. 167351-FC

Encre d'archivage 805 de COLOP

L'encre d'archivage permanente noire 805 avec huile, est testée selon la norme DIN ISO 11798 et homologuée.

Idéale pour l'utilisation dans archives, musées et bibliothèques.
Approprié pour les timbres en gomme, pas pour timbres en polymère.



Réf. 94776	Couleur: noir	1 UE = 25 ml
------------	---------------	--------------



Encre à tampon avec huile - «Noris» No. 218

L'encre no. 218 était autrefois l'encre de validation de l'affranchissement de la Deutschen Post AG (la Poste allemande).

Reconnue pour ses facultés à marquer les documents officiels, elle est aujourd'hui utilisée et recommandée par les bibliothèques et les archives sur le plan national et international.

Réf. 94771	Couleur: noir	1 UE = 250 ml
------------	---------------	---------------

Encre à tampon - «Noris» No. 110S

L'encre No. 110S de Noris à base d'eau, noir pigmenté.
Haut résistance aux UV.

Recommandée pour archives, musées, bibliothèques.

Réf. 94781-S	Couleur: noir	1 UE = 250 ml
--------------	---------------	---------------



Atomiseur de nettoyage de tampon NOREX

L'atomiseur 110rx est un nettoyeur universel, approprié pour les timbres photopolymère, caoutchouc et métal.

Il dissout les restes d'encre à base d'eau, d'alcool et d'huile.

Réf. 94774	1 UE = 75 ml
------------	--------------



Tampon encreur coup de poing rond

Boîte en caoutchouc avec garniture de mousse

Idéal pour l'encre No. 218

Diamètre 103 mm

Réf. 94777	UE = 1 pièce
------------	--------------

Plaque de timbrage en caoutchouc

La plaque de timbrage en caoutchouc est utilisée par les bureaux de poste et les administrations afin de réaliser des empreintes propres avec tampons encreur coup de poing. Format: 220 x 150 x 6,5 mm

Réf. 94779	UE = 1 pièce
------------	--------------



Tampon encreur en boîte métallique

Tampon encreur dans une boîte stable en métal, idéal pour encre à base d'eau et d'huile. Disponible sur demande dans formats différents.

Réf. 94785-12	8 x 12 cm
---------------	-----------

Réf. 94785-15	10 x 15 cm
---------------	------------







Étiquettes d'archives

Étiquettes auto-adhésives en papier non-acide de cellulose pure, permanent selon DIN ISO 9706.
L'adhésif est sans solvant, ni acide.

Toutes les étiquettes sont pour imprimante laser, lest d'encre ou photocopieur (sauf Art.-No. 4570-HE).

Format de l'étiquette:

4,8 x 1,7 cm Réf. 4226-HE		Format DIN A4, blanc 1 feuille à 64 étiquettes	UE = 25 feuilles*
5,3 x 2,1 cm Réf. 4273-HE		Format DIN A4, blanc 1 feuille à 56 étiquettes	UE = 100 feuilles*
9,7 x 4,2 cm Réf. 4669-HE		Format DIN A4, blanc 1 feuille à 12 étiquettes	UE = 100 feuilles*
14 x 7,9 cm Réf. 4472-HE		Format DIN A4, blanc 1 feuille à 4 étiquettes	UE = 100 feuilles*
14,8 x 5 cm Réf. 4570-HE		Format feuille 32 x 24 cm, Blanc, 1 feuille à 8 étiquettes	UE = 100 feuilles*
Points de signalisation			
blanc Réf. 2720-HE jaune Réf. 2721-HE rouge Réf. 2722-HE bleu Réf. 2723-HE vert Réf. 2725-HE		Format feuille 12 x 16,5 cm, Ø points 13 mm 1 feuille contient 77 points	UE = 100 feuilles*

* Des feuilles individuelles peuvent également être commandées.

3L Porte-étiquettes

Réf. 10310-3L	25 x 75 mm	1 UE (= 12 pièces)
Réf. 10312-3L	25 x 75 mm	1 UE (= 204 pièces)
Réf. 10320-3L	35 x 75 mm	1 UE (= 12 pièces)
Réf. 10322-3L	35 x 75 mm	1 UE (= 200 pièces)
Réf. 10325-3L	35 x 102 mm	1 UE (= 12 pièces)
Réf. 10327-3L	35 x 102 mm	1 UE (= 200 pièces)
Réf. 10335-3L	55 x 102 mm	1 UE (= 6 pièces)
Réf. 10337-3L	55 x 102 mm	1 UE (= 104 pièces)
Réf. 10342-3L	55 x 150 mm	1 UE (= 100 pièces)
Réf. 10350-3L	75 x 150 mm	1 UE (= 3 pièces)
Réf. 10352-3L	75 x 150 mm	1 UE (= 50 pièces)



- Les «3L Porte-étiquettes» facilitent l'identification de boîtes d'archives, dossiers, tiroirs, etc.
- Elles sont en polypropylène transparent avec étiquettes amovibles.
- L'adhésif est sans acide ni solvant.
- Les étiquettes sont présentées en planches utilisables dans tout type d'imprimantes, les planches sont micro-pérforées pour un découpage net et facile.
- Le logiciel «3L-Insert-Maker» peut être téléchargé gratuitement sur le site internet de 3L pour la création d'étiquettes professionnelles.

NESCHEN Filmoplast P - Transparent

Papier très fin, faiblement adhésivé sur une face, permet de réparer à sec et de manière invisible des documents déchirés (exemple: lettres, pages de livres, dessins, plans, cartes, etc.)



Réf. 25360-NE 50 m x 2 cm, non-acide, pH 8,8
papier alcalin, grammage 20 g/m2,
en dévidoir

Réf. 25361-NE 50 m x 4 cm, non-acide,
papier alcalin, grammage 40 g/m2,
rouleau sans dévidoir

NESCHEN Filmoplast P90 - Blanc

Papier léger, adhésivé sur une face, à fibres longues, blanc opaque, excellente résistance au vieillissement, permet la confection d'onglets et charnières dans les opérations de montage



Réf. 25454-NE 50 m x 2 cm, non-acide,
papier alcalin, grammage 40 g/m2,
en dévidoir

Réf. 26255-NE 50 m x 4 cm, non-acide,
papier alcalin, grammage 40 g/m2,
rouleau sans dévidoir

NESCHEN Filmoplast P90 Plus - Blanc

Papier fortement adhésivé sur une face, blanc opaque, excellente résistance au déchirure haute résistance au vieillissement - permet par exemple la fixation du passe-partout au cartonnage.



Réf. 6018639-NE 50 m x 2 cm, papier alcalin,
non-acide, en dévidoir

NESCHEN Filmoplast SH - Blanc

Fine toile blanche de pur coton désacidifié, adhésivé sur une face, résistant au déchirure, colle neutre, pour la confection de charnières et montage de gardes, permet par exemple la fixation du passe-partout




Réf. 6017094-NE 25 m x 3 cm, fine toile blanche,
non-acide, 170 µm, rouleau sans dévidoir

NESCHEN Filmoplast T

- Filmoplast T toile coton adhésive, 240 µm de Neschen
- Toile de pur coton désacidifié, prise instantanée, épaisseur 240 µ
- Applications : par exemple pour entoilage, réparation ou fabrication de dos de livres.

Largeur	3 cm	5 cm	8 cm	124 cm
Longueur	10 m	10 m	10 m	10 m
<i>Couleur</i>	<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>	<i>Réf.</i>
blanc	25387-NE	25394-NE	25401-NE	25430-NE
gris	25388-NE	25395-NE	25402-NE	25431-NE
noir	25386-NE	25393-NE	25400-NE	-
brun	25464-NE	25465-NE	25466-NE	-
vert	25385-NE	25392-NE	25399-NE	-



RepaTex G5 - papier collant réversible



- Papier pour la réparation fine de papiers, dessins, documents etc.
- Ultra-transparent et résistant à la lumière
- Une face collante, colle sans plastifiant
- Fabriqué de papier japon Nao tamponné, 5g/m², couleur ivoire
- Le papier et la colle sont réversibles sans abîmer la surface

Réf. 34105-GK 20 rubans du format 39,0 cm x 1,0 cm

Réf. 34155-GK 20 rubans du format 39,0 cm x 1,5 cm

Ploir en os



- Outil en os très pratique, p.e. pour la restauration de documents et de livres, pour rainer ou plier des papiers et des chemises
- Longueur 15 cm

Réf. 95300

Spatules doubles



Ces outils utiles garantissent une manipulation particulièrement douce et prudente des matériaux sensibles. Les spatules doubles facilitent, par exemple, la manipulation des pages de papier fin, l'élimination des résidus de colle, la séparation des photos collées ou collées. Longueur : 15 cm, largeur 9 mm, acier inoxydable V2A, non magnétique

Réf. 95322 18/10 acier

Réf. 95342 recouvert de téflon

Colles et adhésifs

Nous offrons une sélection de colles et adhésifs pour l'utilisation dans la restauration, pour le collage des papiers, cartons, photographies et toiles ou pendant des opérations de reliure, de montage et d'emboîtement. Nous recommandons d'examiner de manière critique la nécessité d'utiliser des adhésifs avec des matériaux d'archives précieux tels que des originaux et des spécimens uniques.

Glutofix 600 - Colle méthyle-cellulose



- Colle de méthyle-cellulose soluble dans l'eau
- Granulat soluble dans l'eau froid
- Relation 1:40 et 1:50, le pH est non-acide

Applications: Étiqueter, encollage de papiers, encollage d'onglets et charnières pour le montage

Réf. 98300 Par paquet de 125 g

PLANATOL Elasta N - Colle à dispersion

- Colle à dispersion amidonnée est fabriquée à base de résine synthétique
- Sans acide et d'une grande pérennité, elle ne contient pas de solvant
- Elle convient parfaitement aux travaux de reliure réalisés avec du matériel absorbant non-traité comme du papier, du carton, du lin et du calicot

Réf. 98250 Par can de 1,05 kg



ökoNORM Pro-Coll - colle universelle

- Colle universelle pour papier, photos, documents etc.
- Écologique, à base d'amidon, non toxique, biodégradable, lavable et réversible avec de l'eau
- Contient seulement conservateur alimentaire
- Flacon de recharge (500 ml) disponible - Réf. 72056-OE

Réf. 72051-OE Flacon de 50 ml



Gutenberg - Colle Cristal Gomme


- Depuis plus de 70 ans, la maison GUTENBERG produit des colles non-polluantes pour le papier, le carton etc.
- La colle „Cristal Gomme de Gutenberg“ est composée de gomme arabique véritable (une substance 100% végétale) et du solvant le Plus naturel qui soit l'eau.
- Ses composants de base, tous d'origine naturelle, sont également adaptés aux papiers particulièrement sensibles
- Flacon recharge (300 g) disponible - Réf. 70004-GU

Réf. 70722-GU Flacon de 60 g



Spalter - poils de chèvre (1) Réf. 55340-DV

Brosse à poils très souples et doux de chèvre blancs, manche laqué blanc-rouge, virole en acier spécial inoxydable, cette brosse permet un dépoussiérage de documents, de plaques de verre et d'oeuvres sans risque d'abrasion, largeur : 4 cm




(1)

Brosse éventail - poils de blaireau (2)

Réf. 40801-DV	Taille 1	ca. 6 cm
Réf. 40802-DV	Taille 2	ca. 7 cm

Brosse éventail très souple et plate, poils de blaireau, idéale pour le dépoussiérage d'objets fins, documents fragiles, plaques de verre et d'oeuvres sans risque d'abrasion.



(2)

Taille de l'éventail: Taille 1 = 6 cm, Taille 2 = 7 cm

Balayettes - poils de chèvre, cheval, synthétique

- (3) Réf. **24850-DV**, Balayette en poils de chèvre très doux et souples pour un dépoussiérage de formats grands et fragiles, comme dessins, plans, affiches, documents etc.
- (4) Réf. **24860-DV**, Balayette en poils de cheval medium-doux pour le dépoussiérage de boîtes d'archives, rayonnages, etc.
- (5) Réf. **24870-DV**, Balayette en poils synthétiques pour un dépoussiérage presque magnétique grace aux poils antistatiques.



(3)

(4)

(5)

Brosse ronde



- Brosse ronde, pour encoller, etc.
- Poils de porc
- Manche en bois brut
- Virole en plastique

Réf. 74804-EL	ø 23,8 mm
Réf. 74806-EL	ø 28 mm

Brosse plate



- Pour appliquer de la colle, etc.
- Poils chinois blanchis blancs
- Manche en bois naturel

Réf. 73602-EL	7 mm largeur
Réf. 73604-EL	10 mm largeur

Gomme Éponge en latex „Smoke sponge“

L'éponge élimine suie, traces de fumée sur les papiers peints, nettoie les salissures sur métaux peints, toiles, bois et beaucoup d'autres surfaces.

Réf. 98171 Format: 153 x 73 x 45 mm, poids ca. 135 g



AKAPAD - Éponge nettoyage du papier



- AKAPAD-Éponge blanche pour nettoyer à sec du papier
- Ne pas utiliser pour dessins au crayon.
- Qualité: gomme spéciale vulcanisée blanc, pH-neutre, utilisation longue durée
- Taille : 9,0 x 7,0 x 4,5 cm

Réf. 98115 AKAPAD Éponge papier Taille 9,0 x 7,0 x 4,5 cm

STAEDTLER Gomme - sans PVC

Gomme à effacer, sans PVC, ni phtalate, ni latex, peu de résidus, blanche

Taille 65 x 23 x 13 mm



Réf. 525020

STAEDTLER gomme malléable - „art eraser“

Gomme spécifique de nettoyage, pour éclaircir et corriger les dessins réalisés en pastel, graphite et fusain, sans résidu, extrêmement malléable et pliable, hautement absorbante, douce et lisse, sans PVC ni phtalate ni latex, convient aussi pour nettoyer les œuvres d'art et les films

Taille 40 x 40 x 11 mm



Réf. 542706

Vêtements de protection

Lors de manipulations délicates, dans des endroits sensibles ou contaminés, protégez-vous par exemple contre poussières, insectes, substances toxiques ou moisissures. Protégez également vos documents, photographies, diapositives et négatifs ainsi que toute sorte d'oeuvre ou d'objet de valeur d'empreintes digitales, de la saleté et de la graisse.

Gants coton

Ces gants de protection 100 % jersey coton sont particulièrement respirants et donc très confortables à porter. Une couture de chaîne assure une meilleure durabilité.

Réf. 92300-9	Tailles: 9, 10, 11*
Réf. 92300-10	Couleur: blanc, 100% coton
Réf. 92300-11	



Gants coton

Gants „Stringknits“ nylon-élastique

Gants en 100% pur coton nylon-élastique blanc, mélange de fibres doux, confortable et non irritant, ultra souple et non pelucheux, sans couture pour éviter frottement et irritations, permet un port prolongé et plus confortable, pas de points faibles susceptibles de se fendiller ou de s'effiloquer. La construction des gants Stringknits permet une bonne circulation d'air autour de la main, les mains ne s'échauffent pas et ne transpirent pas. Ambidextre - pas besoin de constituer des paires et donc plus économique.

Réf. 92400-7	Tailles: 7, 9, 10**
Réf. 92400-9	Couleur: blanc, nylon-élastique
Réf. 92400-10	



Gants Nylon-élastique



* Mesurer la main (sans doigt)

Taille 9 = ca. 90 mm
 Taille 10 = ca. 100 mm
 Taille 11 = ca. 110 mm



** Mesurer la circonférence (sans doigt)

Taille 7 = ca. 190 - 215 mm
 Taille 9 = ca. 215 - 235 mm
 Taille 10 = ≥ 235 mm

Gants de protection - Nitrile



Idéal pour la manipulation de matériel salissant, pour travaux de nettoyage ou de restauration ou pour éviter un contact direct avec des substances contaminés, chimiques, micro-biologiques ou toxiques.

Réduisez le risque de réactions allergiques et portez des gants non-poudrés.

Réf. DA850N0F-M	Gant nitril, non-poudré, manche extensible, hypo-allergénique, sans latex tailles** M / L / XL	1 UE = Taille M = 200 pièces, 100 paires
Réf. DA850N0F-L		1 UE = Taille L = 200 pièces, 100 paires
Réf. DA850N0F-XL		1 UE = Taille XL = 180 pièces, 90 paires
		Dans boîte dévidoire

Masques de protection

Tous les masques sont testés conformément à la dernière version de la norme européenne relative aux masques de protection respiratoire EN149:2001 et protègent contre les poussières fines inertes nuisibles jusqu'aux substances très toxiques.

FFP2

Avec soupape



Réf. DA238V

Protection contre les polluants en concentrations jusqu'à 10 fois la VLEP = Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (§3 Abs. 5 GefStoffV)

Masques FFP2 avec soupape protègent contre:

- ◇ Particules solides, poussières
- ◇ Aérosols liquides de substances faiblement toxiques

Applications:

- ◇ Traitement du matériel d'archives contaminé
- ◇ Premier nettoyage dans des salles d'archives massivement contaminées

FFP3

Avec soupape



Réf. DA239V

Protection contre les polluants en concentrations jusqu'à 30 fois la VLEP = Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (§3 Abs. 5 GefStoffV)

Masques FFP3 avec soupape protègent contre:

- ◇ Particules solides, poussières
- ◇ Aérosols liquides de substances toxiques et très toxiques

Applications:

- ◇ Traitement du matériel d'archives fortement contaminé ou travaux dans locaux fortement contaminés
- ◇ S'il existe un risque d'infection et si l'on soupçonne que la poussière ou le matériel d'archives est contaminé par des fientes de pigeons ou de rongeurs ou que des animaux morts ont été trouvés.

Lunettes de protection

Idéal lors de manipulations de matériel archivistique, pour travaux de nettoyage, recherche et restauration. Pour éviter un contact direct avec des substances contaminés, poussières, fibres, etc.



Lunettes „Dynamic“

Lunettes à écran panoramique latérale intégrée en polycarbonate, verres incolores, encadrement bleu, large champ de vision, traitement anti-rayures, réglage de la longueur des branches

Réf. DAK204

Combinaisons et blouses

Conformes aux standards européens pour vêtements de protection chimique nos combinaisons sont avec capuche intégrée, fermeture à glissière cachée, élastiques de visage, bras, taille et jambes, coupe confortable.



Combinaison Modèle „All-Safe“

Tissu léger, souple, respirant, résistant, antistatique, Kat. I. Pour la protection contre les poussières et les fibres lors de travaux de recherche, manipulation ou nettoyage dans archives, bibliothèques etc.

Réf. DA572S1W	L	L: 168-178 cm /65-90 kg
Réf. DA573S1W	XL	XL: 175-185 cm /68-100 kg
Réf. DA574S1W	XXL	XXL: 192-200 cm /110-140 kg

Blouse/chemise de protection

Pour la protection des vêtements par exemple de visiteurs; tissu très confortable, léger, résistant, antistatique, sans latex et peluches, blanche



Réf. DA472A1W	Taille universelle
---------------	--------------------



Blouse tablier

Dans certains cas, les vêtements des employés ou ceux des visiteurs doivent être protégés de la contamination brute ou aucune contamination ne doit être autorisée à pénétrer dans les salles d'archives et de dépôt sensibles. À cet effet, nous proposons des blouses tablier appropriées qui conviennent également aux travaux humides.

- Tissu polypropylène fort, antistatique
- Revêtement en polyéthylène, imperméable
- Format: 105 x 70 cm
- Prix par paquet de 20 pcs.

Surchaussures



Dans certains cas, les propres chaussures ou celles des visiteurs doivent être protégées contre une contamination importante ou ne doivent pas entrer de saletés dans les locaux sensibles des archives et des dépôts. Nous offrons des surchaussures appropriées à ces fins.

- En feuille polyéthylène transparente
- Taille unique
- Prix par paquet de 20 pcs. (10 paires)

Réf. DA926W	43 x 18 cm, Couleur blanc
-------------	------------------------------

Millipore® - KIT Détection levures et moisissures

Test facile à utiliser — il suffit de prélever l'échantillon, d'incuber et de compter. Pour tester une surface, passez l'écouvillon sur la surface à contrôler et remettez-le dans le boîtier contenant la solution tampon.

Transvasez ensuite la solution tampon dans le boîtier de l'échantillonneur ou filtrez à l'aide d'une unité de filtration stérile et incubez.

Réf. MYSK10025



STELLISEPT® med - Lotion de lavage antimicrobienne

Lotion pour le lavage hygiénique et antiseptique des mains et du corps en cas de présence de germes multirésistants. Exceptionnellement bien toléré par la peau et les muqueuses, sans alcool, pH 5,5. Utilisation simple: verser simplement sur les mains humides et laver immédiatement.

Réf. BO975665 Flacon 500 ml

BAKTOLAN® BALM - Baume de soins intensifs

Baktolan® balm - Baume de soins intensifs pour les peaux sèches et sensibles. Calme les irritations cutanées et les rougeurs et favorise la capacité de régénération. Pénètre rapidement sans laisser un film gras.

Réf. BO972553 Flacon 350 ml





STERILLIUM® - Désinfection hygiénique des mains par friction

- Utilisé depuis 35 ans comme désinfection hygiénique des mains par friction.
- Spécialement étudié pour les secteurs exposés aux germes, vires etc.
- Idéal pour peaux sensibles.

Réf. BO975122

Flacon 500 ml



BACILLOL® 30 - Désinfectant pour surfaces sensibles

- Désinfectant rapide alcoolique, sans aldéhydes, de toutes les surfaces
- non sensibles à l'alcool, particulièrement actif, bactéricide et fongicide.
- Fiche technique sur demande.

Réf. BO981126

Flacon 750 ml

BACILLOL® Tissues - Lingettes désinfectantes pour surfaces

Lingettes désinfectantes à base d'alcool sans aldéhydes pour une désinfection rapide des surfaces insensibles à l'alcool, large spectre d'action, début d'action après 30 secondes (VAH), bien toléré par un large spectre de surfaces insensibles à l'alcool, bonne humidification et séchage rapide, prélèvement simple à partir d'un distributeur.

Réf. BO975670

1 can de 100 lingettes



KLIMALOGG PRO - Thermo-hygromètre avec Datalogger

Le KLIMALOGG PRO de TFA vous permet de surveiller avec précision les valeurs de température et d'humidité - mesurées par l'appareil lui-même et par jusqu'à 8 émetteurs radio séparés. Vous pouvez ainsi enregistrer des données climatiques importantes sur de longues périodes et établir des rapports de contrôle prescrits. La surveillance d'œuvres d'art sensibles, de matériaux d'archives, de collections de toutes sortes, comme par exemple les objets d'exposition historiques dans les galeries et les musées, ou encore le contrôle climatique des salles de serveurs - ce sont autant de domaines d'application possibles pour le KLIMALOGG PRO.

Il est également possible de déterminer la cause des dégâts dus à l'humidité ou aux moisissures dans les pièces d'habitation à l'aide des valeurs climatiques enregistrées. La grande mémoire suffit pour 50.000 enregistrements et offre ainsi une documentation complète des données. Le logiciel "KLIMALOGG PRO" permet de transférer les données sur votre PC via un émetteur-récepteur USB, de les documenter et de les représenter sous forme de diagramme clair.

En cas de dépassement vers le haut ou vers le bas des valeurs limites librement réglables pour la température et l'humidité, vous êtes averti par une alarme. Les valeurs maximales et minimales peuvent être affichées avec la date et l'heure de leur enregistrement, tout comme le point de rosée. Une sortie de commutation permet de commander des appareils externes.

Fonctions

- Pour la surveillance de la température (précision $\pm 1^{\circ}\text{C}$) et de l'humidité (précision $\pm 3\%$ de 35...75%)
- Affichage du point de rosée, des valeurs maximales et minimales avec heure et date d'enregistrement
- Alarme en cas de dépassement inférieur/supérieur de valeurs de température et d'humidité librement réglables
- Fonction d'événement d'alarme
- Enregistreur de données avec jusqu'à 50.000 enregistrements
- Consultable sur l'écran ou sur PC avec interface USB
- Logiciel gratuit avec fonction de diagramme à télécharger
- Sortie de commutation
- Horloge radio avec secondes, date, fuseau horaire ± 12 h.
- Extensible avec jusqu'à 8 émetteurs radio : Emetteur thermo-hygro 30.3180.IT
- Design TFA protégé

Réf. 303039-DO





Réf. 305032-DO

TFA RADAR MOUSISSURES - Thermo-Hygromètre

Produit simple d'utilisation et de qualité. Le radar permet de suivre de prêt l'humidité ambiante sur 24h et indique le risque de moisissures sur l'écran.

- Range T: -10...+60°C (+14 °F...+140 °F)
- Range H: 10 ... 99%
- Dimensions: 98 x 23 (50) x 98 (111) mm
- Poids: 87 g
- Tension d'alimentation station: 2 piles LR03 (fournies)
- Placement: table ou mur

TFA KLIMA GUARD - Thermo-Hygromètre

Ce thermo-hygromètre est idéal pour le contrôle du climat de votre intérieur.

- Gamme de mesure (humidité de l'air intérieure): 1 à 99 %
- Gamme de mesure (température intérieure): -40 à +70 °C
- Précision température: ±1°C;
- Humidité: ±3% de 35...75 %, sinon ±5 %
- Dimensions produit, hauteur: 106 mm
- Dimensions produit, largeur: 106 mm
- Tension d'alimentation station: 2 piles LR03 (fournies)
- Placement: Table ou mur



Réf. 305010-DO



Réf. 30500502-DO

TFA - thermo-hygromètre digitale mini

- Gamme de mesure (humidité de l'air intérieure): 10 à 99 %
- Gamme de mesure (température intérieure): -10 à +60 °C
- Précision température: ±1°C
- Humidité: ±5%
- Dimensions produit: 54 x 39 x 16 mm
- Poids: 22 g
- Tension d'alimentation station: pile bouton LR44 (fournie)



KIND Meubles à plans pour formats DIN A1 et DIN A0

Les meubles à plans KIND permettent de ranger un grand nombre de plans de façon très rationnelle. Meubles monoblocs d'une extrême robustesse en tôle d'acier soudé. Ils offrent une protection maximum et une accessibilité rapide à tous types de dessins, plans cadastraux, actes et autres documents jusqu'aux formats DIN A1 et DIN A0.

Sur demande, également disponibles avec hauteur tiroirs 130 mm (au lieu de 65 mm).



KIND Armoires à portes battantes

Série d'armoires métalliques, professionnelles, monoblocs, conçues pour répondre aux nombreuses demandes de rangement émanant des services archives, bibliothèques ou administratifs.

Cette série d'armoires économiques se décline en deux modèles, armoires hautes et armoires-comptoir à portes battantes.



KIND Rayonnages pour archives et dépôts

Les Rayonnages KIND s'adaptent à chaque spécificité de rangement pour archives et dépôts.

Une butée arrière permet le maintien des dossiers stockés sur le rayonnage. Une utilisation des deux côtés est également possible grâce à la tablette double face avec sa butée centrale. Les classeurs, dossiers suspendus ou cadres de suspension ont enfin trouvé un rayonnage adapté pour un rangement optimisé.

Le Rayonnage facile et rapide à monter pour un rangement parfait !



Merci de nous contacter pour plus d'informations sur les différents accessoires, prix et formats exacts des meubles KIND.

CP Armoires à plan - DIN A1 et DIN A0



Les armoires à plans et à dessins en acier de C + P, également connues sous le nom d'armoires de classement à plat, offrent l'espace de rangement nécessaire pour ranger des objets plats, tels que des impressions graphiques, des affiches, des plans historiques, des plans de construction, des photos et plus encore.

Les armoires à dessins sont surtout utilisées dans les musées, les administrations, les bureaux d'architecture. Grâce à différents inserts de tiroirs, les armoires multifonctionnelles s'utilisent de façon optimale pour ranger correctement des objets de collection, tels que des pièces de monnaie, des voitures ou des montres. Mais on les utilise également pour les collections d'échantillons ou les articles de bureau.

- Armoires optimales pour le rangement de plans aux formats DIN : DIN A0 ou DIN A1
- Subdivision intérieure flexible pour différentes applications
- Grande convivialité grâce aux différentes options de sous-construction
- Le fait de pouvoir empiler deux armoires permet une utilisation pratique



CP Armoires et étagères

Les armoires de bureau et les étagères robustes en acier, offrent un espace de rangement, mais elles servent également d'éléments de séparation dans les paysages de bureau ouverts. Elles permettent ainsi de créer plusieurs zones dans une même pièce. Réalisées dans ce robuste matériau qu'est l'acier, les armoires et les étagères de bureau se distinguent également par une stabilité et une solidité particulièrement élevées.

Les armoires et les étagères ont une capacité de charge optimale afin de garantir un rangement à long terme du matériel de bureau. De même, la hauteur et la profondeur des classeurs ont également été prises en compte lors de la conception.



CP Armoires pour dossiers suspendus et fiches

Tout le monde parle du bureau sans papier mais, pour les tâches de bureau classiques, on a aujourd'hui encore besoin d'armoires pour fiches et dossiers suspendus.

Les armoires à tiroirs de C + P offrent la place qu'il faut pour les dossiers suspendus, les fiches ou les dossiers des patients. Les classeurs à dossiers suspendus conviennent pour les dossiers suspendus DIN A4, et les classeurs à fiches offrent la place qu'il faut pour les fiches en format DIN A3 ou DIN A6. Les domaines d'utilisation fréquents sont les cabinets médicaux, les hôpitaux, les études d'avocats, les administrations ou les entreprises industrielles.



Merci de nous contacter pour plus d'informations sur les différents accessoires, prix et formats exacts des meubles CP.

Conditions générales de vente

Hans Schröder GmbH
Erich-Kessler-Str. 4
76689 Karlsdorf-Neuthard
Allemagne

info@archiv-box.de
www.archivbox.com

Registre de commerce: Amtsgericht Mannheim
Numéro: HRB 231895
Gerant/e:
Anselm Schröder, Claudia Schröder
No. ID TVA: DE812252845

Tél.: +49 (0)7251 - 34 88 00
Fax: +49 (0)7251 - 34 88 07

1. Champ d'application

Les conditions générales de vente suivantes s'appliquent à toutes les commandes passées par des consommateurs et des entrepreneurs par l'intermédiaire de notre boutique en ligne.

Un consommateur est toute personne physique qui conclut une transaction juridique à des fins qui ne peuvent être principalement imputées ni à son activité commerciale ni à son activité professionnelle indépendante. L'entrepreneur est une personne physique ou morale ou une société de personnes dotée de la capacité juridique qui agit dans l'exercice de son activité commerciale ou professionnelle indépendante lorsqu'il conclut une transaction juridique.

En ce qui concerne les entrepreneurs, les présentes CGV s'appliquent également aux relations commerciales futures sans que nous ayons à les consulter à nouveau. Si l'entrepreneur utilise des conditions générales contradictoires ou complémentaires, leur validité est par la présente contredite ; elles ne deviennent partie intégrante du contrat que si nous les avons expressément acceptées.

2. Partenaire contractuel, conclusion du contrat

Le contrat d'achat est conclu avec Hans Schröder GmbH.

En plaçant les produits dans la boutique en ligne, nous faisons une offre ferme de conclure un contrat pour ces articles. Vous pouvez tout d'abord placer nos produits dans le panier sans engagement et corriger vos saisies à tout moment avant de passer votre commande ferme en utilisant les outils de correction fournis et expliqués dans le processus de commande. Le contrat est conclu en cliquant sur le bouton de commande pour accepter l'offre pour les produits contenus dans le panier. Immédiatement après l'envoi de la commande, vous recevrez une nouvelle confirmation par e-mail.

3. Langue du contrat, stockage du texte du contrat

Les langues disponibles pour la conclusion du contrat sont l'allemand et l'anglais.
Le texte du contrat n'est pas stocké par nous.

4. Conditions de livraison

En plus des prix indiqués pour les produits, il y a des frais d'expédition. Vous trouverez plus d'informations sur les frais d'expédition dans les offres.

Vous avez en principe la possibilité de venir chercher votre collection chez Hans Schröder GmbH, Erich-Keßler-Str. 4, 76689 Karlsdorf-Neuthard, Allemagne aux heures indiquées ci-dessous : Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 (ou par accord téléphonique) sauf les jours fériés. Veuillez nous informer au moins deux jours ouvrables avant votre enlèvement afin que nous puissions rendre la marchandise disponible à partir de notre entrepôt.

5. Paiement

Les modes de paiement suivants sont à votre disposition :

PayPal

Pendant le processus de commande, vous serez redirigé vers le site Web du fournisseur en ligne PayPal. Pour pouvoir payer le montant de la facture via PayPal, vous devez vous y inscrire ou vous inscrire en préalable, légitimer avec vos données d'accès et nous confirmer l'ordre de paiement. Après avoir passé la commande dans la boutique, nous demandons à PayPal d'initier la transaction de paiement. L'opération de paiement sera effectuée automatiquement par PayPal immédiatement après. Vous recevrez de plus amples informations au cours du processus de commande.

Facture / CHORUS PRO

Vous payez le montant de la facture après réception de la marchandise et de la facture par virement bancaire sur notre compte bancaire. Nous nous réservons le droit d'offrir l'achat sur le compte seulement après une vérification de crédit réussie.

6. Réserve de propriété

La marchandise reste notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix.

Nous nous réservons la propriété de la marchandise jusqu'au paiement intégral de toutes les créances résultant d'une relation commerciale en cours. Vous pouvez revendre la marchandise réservée dans le cours normal des affaires ; vous nous cédez d'avance toutes les créances résultant de cette revente - indépendamment de toute combinaison ou mélange de la marchandise réservée avec une nouvelle marchandise - à hauteur du montant de la facture, et nous acceptons cette cession. Vous restez autorisé à recouvrer les créances, mais nous pouvons également recouvrer nous-mêmes les créances si vous ne respectez pas vos obligations de paiement.

7. Avaries de transport

Cela s'applique aux consommateurs :

Si des marchandises présentant des dommages de transport évidents sont livrées, veuillez vous plaindre le plus rapidement possible de ces erreurs auprès du livreur et nous contacter immédiatement. L'échec d'une réclamation ou d'un contact n'a aucune conséquence sur vos droits légaux et leur application, en particulier sur vos droits de garantie. Cependant, vous nous aidez à faire valoir nos propres prétentions à l'encontre du transporteur ou de l'assurance transport.

Cela s'applique aux entrepreneurs :

Le risque de perte accidentelle et de détérioration accidentelle vous sera transféré dès que nous aurons livré les marchandises au transitaire, au transporteur ou à toute autre personne ou institution désignée pour effectuer l'expédition. Pour les commerçants, l'obligation de contrôle et de réclamation prévue au § 377 du Code de commerce allemand (HGB) s'applique. Si vous omettez la notification qui y est prévue, la marchandise est réputée approuvée, à moins que le défaut n'ait pas été identifié lors de l'inspection. Ceci ne s'applique pas si nous avons dissimulé frauduleusement un défaut.

8. Garanties

Sauf convention contraire expresse ci-dessous, la responsabilité légale pour vices est engagée. Pour les consommateurs, le délai de prescription des droits de garantie pour les biens d'occasion est d'un an à compter de la livraison de la marchandise. Pour les entrepreneurs, le délai de prescription des droits de garantie est d'un an à compter du transfert des risques ; les délais de prescription légaux pour le droit de recours selon § 478 BGB ne sont pas affectés.

En ce qui concerne les entrepreneurs, seules nos propres données et les descriptions des produits du fabricant figurant dans le contrat sont réputées constituer l'accord sur la qualité des marchandises ; nous n'assumons aucune responsabilité pour les déclarations publiques faites par le fabricant ou autres déclarations publicitaires. Si l'objet de la livraison est défectueux, nous garantissons d'abord à notre choix l'objet de la livraison à l'entrepreneur en réparant le défaut (réparation ultérieure) ou en lui fournissant un objet exempt de défaut (livraison de remplacement).

Les restrictions ci-dessus et le raccourcissement des délais ne s'appliquent pas aux réclamations fondées sur des dommages causés par nous, nos représentants légaux ou nos auxiliaires d'exécution.

- en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé
- en cas de manquement intentionnel ou de négligence grave aux obligations et d'intention frauduleuse
- en cas de manquement à des obligations contractuelles essentielles, dont l'exécution est indispensable à la bonne exécution du contrat et dont le cocontractant peut régulièrement se prévaloir (obligations cardinales)
- dans le cadre d'une promesse de garantie, s'il en est convenu ainsi
- dans la mesure où le champ d'application de la loi sur la responsabilité du fait des produits a été élargi.

9. Responsabilité

En cas de dommages causés par nous, nos représentants légaux ou nos auxiliaires d'exécution, nous sommes toujours responsables sans limitation.

- en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé,
- en cas de manquement intentionnel ou de négligence grave,
- dans le cas de promesses de garantie, si elles ont été convenues, ou
- dans la mesure où le champ d'application de la loi sur la responsabilité du fait des produits a été élargi.

En cas de violation d'obligations contractuelles essentielles à la bonne exécution du contrat et au respect desquelles le partenaire contractuel peut régulièrement se prévaloir (obligations cardinales) en raison d'une légère négligence de notre part, de la part de nos représentants légaux ou de nos auxiliaires d'exécution, la responsabilité est limitée au dommage prévisible au moment de la conclusion du contrat, dont la survenance est normalement prévisible. Dans le cas contraire, les droits à dommages et intérêts sont exclus.

10. Le règlement des différends

La Commission européenne met à disposition une plate-forme de résolution des litiges en ligne, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

Nous sommes prêts à participer à une procédure d'arbitrage extrajudiciaire devant une instance d'arbitrage des consommateurs. L'organisme d'arbitrage des consommateurs responsable est l'Allgemeine Verbraucherschlichtungs-stelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Allemagne, www.verbraucher-schlichter.de.

11. Dispositions finales

Si vous êtes entrepreneur, le droit allemand s'applique à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Si vous êtes commerçant au sens du Code de commerce allemand, personne morale de droit public ou fonds spécial de droit public, le for exclusif pour tous les litiges résultant de relations contractuelles entre nous et vous est notre siège social.